тенц-поставщ ик	наименован не лота	Техническая спецификация заказчика	описание регистрационного удостоверения поставщика	номер РУ	Экспертное заключение
20531402076 П « Alem Pro Medical»	Шовный материал	Нить капроновая (полиамидная), плетеная, не рассасывающаяся, с иглой, белого цвета 2/0 (5 метрик) 75 см игла колющая ½ 25 мм	Нить хирургическая Pegelak-C Plus, абсорбируемая, плетеная, синтетическая, с антибактериальным покрытием, цвет окрашенный и неокрашенный (фиолетовый, бежевый (натуральный)), размерами USP 0, 1, 2, 2/0, 3/0, 4/0, metric 3.5, 4, 5, 3, 2, 1.5, с иглой, длиной 75,90 см., стерильная, одноразового применения. Антибактериальный шовный материал Pegelak C-plus предназначен для общей аппроксимации и/или лигирования мягких тканей. Не для использования в сердечно-сосудистой и офтальмологической хирургии, а также в нейрохирургических тканях. Антибактериальные хирургические нити Pegelak C-plus являются одноразовыми изделиями. Описание: Pegelak C-plus представляет собой синтетический абсорбируемый стерильный шовный материал, который состоит из пучка нитей, приготовленных и синтезированных из 90 процентов гликолида и 10 процентов L-лактида (PGLA) (полученных из гликолевой и молочной кислот) и предназначены для использования при приближении мягких тканей. Эмпирическая формула сополимера: -[(C2H2O2) x(C3H4O2) y] n - где, x:y=9:1. Плетеная структура шовного материала имеет покрытие.Шовный материал с покрытием получают путем покрытия шовного материала смесью стеарата кальция и поли(гликолид-ко-L-лактида) (Глакомер87)(-[(C2H2O2)x (C3H4O2)x] n - где, x:y=3:7). Шовный материал Pegelak C-plus содержит антибактериальный агент широкого спектра действия, а именно диацетат хлоргексидина в концентрации не более 60 мкг/м. Нить обладает антисептическими свойствами для профилактики инфекций области хирургического вмешательства в различных тканях организма, что подтверждено исследованиями. Использование зоны ингибирования исследований диацетата хлоргексидина в составе Pegelak C-plus проявляет клинически доказанную антимикробную активность против Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, MRSA, MRSE, в период 96 часов после имплантации нити, в концентрации, достаточной для подавления роста данных штаммов микроорганизмов. Действие диацетата хлоргексидина в зоне подавления роста бактерий S.aureus вокруг нити in vitro до 5 дней. Шовные материалы Pegelak C-plus окрашены в фиолетовый цвет (DRC Violet No.) (C.I. # 60725)(чтобы улучшить видимость тканей, доступен также в неокрашенном виде (натуральный, бежевый). Характеристика: материал, используемый в хирургическом шве, изготовленный из поли (гликолид(90%)-со-L-лактида(10%). Прочность на разрыв: 75% 2-ая неделя, 40% 3-ая неделя. Срок полного рассасывания 56-70 дней. Материал: Поли (гликолид(90%)-ко-L-лактид (10%). Структура: Плетеная. Стерил. Размеры: metric 3.5, 4, 5, 3, 2, 1.5. USP. 0, 1, 2, 2/0, 3/0, 4/0. Цвет: Нет/фиолетовый. Стерилизация: Этилен оксид (EO). Размеры: длина нити 75,90 см.	РУ РК МИ (ИМН)-DN№029397	Описание регистрационного удостоверения поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика в части характеристик изделия, так же согласно экспертному заключению, в нарушение подпункта 1) пункта 200 Правил: По технической спецификации требуется капрон (полиамид), нерассасывающийся материал, тогда как у поставщика указан материал натурального происхождения, рассасывающийся. Кроме того, по требованию заказчика игла должна быть колющей, 1/2 окружности, длиной 25 мм. Поставщик длину иглы не указывает, что не позволяет подтвердить соответствие.
60540010996 ГОО "RuMa Farm"	Шовный материал	Нить капроновая (полиамидная), плетеная, не рассасывающаяся, с иглой, белого цвета 2/0 (5 метрик) 75 см игла колющая ½ 25 мм	Капрон шовный хирургический не рассасывающийся материал, плетеный или крученый, из капроновых (полиамидных) комплексных нитей. Нити обладают хорошими физико-механическими и манипуляционными свойствами, вызывают умеренную тканевую реакцию. В организме нити деструктируют в течение длительного времени, в результате чего прочность их постепенно снижается. Нити хирургические неокрашенные или окрашенные в черный цвет. Шовный хирургический материал Капрон, нить полиамидная, плетеная или крученая, с покрытием или без покрытия, окрашенная или неокрашенная, не рассасывающаяся, стерильная, поставляется по размерам USP (метрический): 6/0 (0,7), 5/0 (1), 4/0 (1,5), 3/0 (2), 2/0 (3), 0 (3,5), 1 (4), 2 (5), 3/4 (6); Длина отрезка нити от 30 до 200 см с шагом в 1 см с оснащением одной или двумя нержавеющими, атравматическими иглами различных типов и форм или без иглы длиной нити от 150 см до 20 метров с шагом 1 см.	№ РК-ИМН-5№022329	допущен, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
40440007892 ГОО "Vitena Plus"	Шовный материал	Нить капроновая (полиамидная), плетеная, не рассасывающаяся, с иглой, белого цвета 2/0 (5 метрик) 75 см игла колющая ½ 25 мм	Нить хирургическая нерассасывающаяся КАПРОН - нить капроновая (полиамидная), плетеная или крученая, неокрашенная или окрашенная, Линтекс, условных номеров 5-0; 4-0; 3-0; 2-0; 0; 1; 2, 3-4; 5, длиной (см): 50, 75, 100 с иглами атравматическими и длиной (см): 50; 75; 100; 150; 10 м и 20 м без игл, одноразового применения, стерильная. Атравматические иглы прямые и изогнутые по окружности на 1/2 и 3/8, длиной (в мм) 15;20;25;30;35;40;45;50, диаметрами (в мм) 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 1,1 имеют различное поперечное сечение. Колющие - круглое поперечное сечение; режущие - трехгранное поперечное сечение; тапериат - круглое поперечное сечение тела и трехгранное поперечное сечение острия. Наружная поверхность игл блестящая. Нет трещин, раковин, вмятин, царапин и заусенцев. Диаметр иглы в зоне крепления шовной нити не превышает 3,15 размера у начала зоны крепления. В месте крепления нити и иглы нет торчащих нитей. Нити стерильны после стерилизации радиационным методом (R) или стерилизации газовым методом (EO). Условный номер (USP): 5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 0, 1, 2, 3-4; Метрический размер (EP): 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5; 6; Диаметр минимальный, мм: 0,1; 0,15; 0,2; 0,3; 0,35; 0,4; 0,5; 0,6; Диаметр максимальный, мм: 0,149; 0,199; 0,249; 0,349; 0,399; 0,499; 0,599; 0,699; Разрывная нагрузка в узле, Н, не менее: 3,92; 5,88; 9,41; 14,1; 21,2; 26,7; 34,5; 47,8.	РК-ИМН-5№002912	допущен
60540010996 ГОО "RuMa Farm"	Шовный материал	Нить капроновая (полиамидная), плетеная, не рассасывающаяся, с иглой, белого цвета 3-4 (6 метрик) 75 см игла колющая ½ 45 мм	Капрон - шовный хирургический не рассасывающийся материал, плетеный или крученый, из капроновых (полиамидных) комплексных нитей. Нити обладают хорошими физико-механическими и манипуляционными свойствами, вызывают умеренную тканевую реакцию. В организме нити деструктируют в течение длительного времени, в результате чего прочность их постепенно снижается. Нити хирургические неокрашенные или окрашенные в черный цвет. Шовный хирургический материал Капрон, нить полиамидная, плетеная или крученая, с покрытием или без покрытия, окрашенная или неокрашенная, не рассасывающаяся, стерильная, поставляется по размерам USP (метрический): 6/0 (0,7), 5/0 (1), 4/0 (1,5), 3/0 (2), 2/0 (3), 0 (3,5), 1 (4), 2 (5), 3/4 (6); Длина отрезка нити от 30 до 200 см с шагом в 1 см с оснащением одной или двумя нержавеющими, атравматическими иглами различных типов и форм или без иглы длиной нити от 150 см до 20 метров с шагом 1 см.	№ РК-ИМН-5№022329	допущен

0440007892 OO "Vitena Plus"	Шовный материал	Нить капроновая (полиамидная), плетеная, не рассасывающаяся, с иглой, белого цвета 3-4 (6 метрик) 75 см игла колющая ½ 45 мм	Нить хирургическая нерассасывающаяся КАПРОН - нить капроновая (полиамидная), плетеная или крученая, неокрашенная или окрашенная, Линтекс, условных номеров 5-0; 4-0; 3-0; 2-0; 0; 1; 2, 3-4; 5, длиной (см): 50, 75, 100 с иглами атравматическими и длиной (см): 50; 75; 100; 150; 10 м и 20 м без игл, однократного применения, стерильная. Атравматические иглы прямые и изогнутые по окружности на 1/2 и 3/8, длиной (в мм) 15;20;25;30;35;40;45;50, диаметрами (в мм) 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 1,1 имеют различное поперечное сечение. Колющие - круглое поперечное сечение; режущие - трехгранное поперечное сечение; тапериат - круглое поперечное сечение тела и трехгранное поперечное сечение острия. Наружная поверхность игл блестящая. Нет трещин, раковин, вмятин, царапин и заусенцев. Диаметр иглы в зоне крепления шовной нити не превышает 1,15 размера у начала зоны крепления. В месте крепления нити и иглы нет торчащих нитей. Нити стерильны после стерилизации радиационным методом (R) или стерилизации газовым методом (EO). Условный номер (USP): 5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 0, 1, 2, 3-4; Метрический размер (EP): 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5; 6; Диаметр минимальный, мм: 0,1; 0,15; 0,2; 0,3; 0,35; 0,4; 0,5; 0,6; Диаметр максимальный, мм: 0,149; 0,199; 0,249; 0,349; 0,399; 0,499; 0,599; 0,699; Разрывная нагрузка в узле, Н, не менее: 3,92; 5,88; 9,41; 14,1; 21,2; 26,7; 34,5; 47,8.	РК-ИМН-5№002912	допущен
054001099 6 OO "RuMa Farm"	Шовный материал	Шовный материал. Нить капроновая (полиамидная), крученая, без игл, однократного применения, стерильная М4(1) бобин 20 метров	Капрон - шовный хирургический не рассасывающийся материал, плетеный или крученый, из капроновых (полиамидных) комплексных нитей. Нити обладают хорошими физико-механическими и манипуляционными свойствами, вызывают умеренную тканевую реакцию. В организме нити деструктурируют в течение длительного времени, в результате чего прочность их постепенно снижается. Нити хирургические неокрашенные или окрашенные в черный цвет. Шовный хирургический материал Капрон, нить полиамидная, плетеная или крученая, с покрытием или без покрытия, окрашенная или неокрашенная, не рассасывающаяся, стерильная, поставляется по размерам USP (метрический): 6/0 (0,7), 5/0 (1), 4/0 (1,5), 3/0 (2), 2/0 (3), 0 (3,5), 1 (4), 2 (5), 3/4 (6); Длина отрезка нити от 30 до 200 см с шагом в 1 см с оснащением одной или двумя нержавеющими, атравматическими иглами различных типов и форм или без иглы длиной нити от 150 см до 20 метров с шагом 1 см.	№ РК-ИМН-5№022329	допущен
054001099 6 OO "RuMa Farm"	Шовный материал	Шовный материал. Нить капроновая (полиамидная), крученая, без игл, однократного применения, стерильная М3 (2/0) бобин 20 метров	Капрон - шовный хирургический не рассасывающийся материал, плетеный или крученый, из капроновых (полиамидных) комплексных нитей. Нити обладают хорошими физико-механическими и манипуляционными свойствами, вызывают умеренную тканевую реакцию. В организме нити деструктурируют в течение длительного времени, в результате чего прочность их постепенно снижается. Нити хирургические неокрашенные или окрашенные в черный цвет. Шовный хирургический материал Капрон, нить полиамидная, плетеная или крученая, с покрытием или без покрытия, окрашенная или неокрашенная, не рассасывающаяся, стерильная, поставляется по размерам USP (метрический): 6/0 (0,7), 5/0 (1), 4/0 (1,5), 3/0 (2), 2/0 (3), 0 (3,5), 1 (4), 2 (5), 3/4 (6); Длина отрезка нити от 30 до 200 см с шагом в 1 см с оснащением одной или двумя нержавеющими, атравматическими иглами различных типов и форм или без иглы длиной нити от 150 см до 20 метров с шагом 1 см.	№ РК-ИМН-5№022329	допущен
0440007892 OO "Vitena Plus"	Шовный материал	Шовный материал. Нить капроновая (полиамидная), крученая, без игл, однократного применения, стерильная М3 (2/0) бобин 20 метров	Нить хирургическая нерассасывающаяся КАПРОН - нить капроновая (полиамидная), плетеная или крученая, неокрашенная или окрашенная, Линтекс, условных номеров 5-0; 4-0; 3-0; 2-0; 0; 1; 2, 3-4; 5, длиной (см): 50, 75, 100 с иглами атравматическими и длиной (см): 50; 75; 100; 150; 10 м и 20 м без игл, однократного применения, стерильная. Атравматические иглы прямые и изогнутые по окружности на 1/2 и 3/8, длиной (в мм) 15;20;25;30;35;40;45;50, диаметрами (в мм) 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 1,1 имеют различное поперечное сечение. Колющие - круглое поперечное сечение; режущие - трехгранное поперечное сечение; тапериат - круглое поперечное сечение тела и трехгранное поперечное сечение острия. Наружная поверхность игл блестящая. Нет трещин, раковин, вмятин, царапин и заусенцев. Диаметр иглы в зоне крепления шовной нити не превышает 1,15 размера у начала зоны крепления. В месте крепления нити и иглы нет торчащих нитей. Нити стерильны после стерилизации радиационным методом (R) или стерилизации газовым методом (EO). Условный номер (USP): 5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 0, 1, 2, 3-4; Метрический размер (EP): 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5; 6; Диаметр минимальный, мм: 0,1; 0,15; 0,2; 0,3; 0,35; 0,4; 0,5; 0,6; Диаметр максимальный, мм: 0,149; 0,199; 0,249; 0,349; 0,399; 0,499; 0,599; 0,699; Разрывная нагрузка в узле, Н, не менее: 3,92; 5,88; 9,41; 14,1; 21,2; 26,7; 34,5; 47,8.	РК-ИМН-5№002912	допущен
054001099 6 OO "RuMa Farm"	Шовный материал	Нить капроновая (полиамидная), крученая, без игл, однократного применения, стерильная М5 (7) бобин 20м	Капрон - шовный хирургический не рассасывающийся материал, плетеный или крученый, из капроновых (полиамидных) комплексных нитей. Нити обладают хорошими физико-механическими и манипуляционными свойствами, вызывают умеренную тканевую реакцию. В организме нити деструктурируют в течение длительного времени, в результате чего прочность их постепенно снижается. Нити хирургические неокрашенные или окрашенные в черный цвет. Шовный хирургический материал Капрон, нить полиамидная, плетеная или крученая, с покрытием или без покрытия, окрашенная или неокрашенная, не рассасывающаяся, стерильная, поставляется по размерам USP (метрический): 6/0 (0,7), 5/0 (1), 4/0 (1,5), 3/0 (2), 2/0 (3), 0 (3,5), 1 (4), 2 (5), 3/4 (6); Длина отрезка нити от 30 до 200 см с шагом в 1 см с оснащением одной или двумя нержавеющими, атравматическими иглами различных типов и форм или без иглы длиной нити от 150 см до 20 метров с шагом 1 см.	№ РК-ИМН-5№022329	допущен
0240001502 ОО "Ковуана"	Шовный материал	пролен 10 13 см одна игла колющая BV 100 4,5 mm 3/8	Шовный хирургический нерассасывающийся материал POLYPROPYLENE, стерильный синтетический, однократного применения (неокрашенный, черный, синий), условные номера: 10/0, 9/0, 8/0, 7/0, 6/0, 5/0, 4/0, 3/0, 2/0, 0, 1, 2, длиной нити 8, 13, 15, 23, 25, 30, 45, 50, 60, 75, 90, 100, 120, 150, 240 см, с атравматическими иглами и без. Шовный материал POLYPROPYLENE используется для сшивания фасций и кожи, для сшивания и интеграции кровеносных сосудов, сосудистых протезов, включая использование в офтальмологии и пластике, общей и детской хирургии, для имплантации хирургических сеток, кардиохирургии и нейрохирургии. POLYPROPYLENE- это синтетический нерассасывающийся монофиламентный шовный материал с длительной гидрофильностью. Поверхность, подвержена, которая полипропиленовая нить мягко и легко проникает в ткань.	РК-МИ (ИМН) - №023534	Описание регистрационного удостоверения поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика в части характеристик изделия, так же согласно экспертному заключению, в нарушение (абзацы 1) пункта 200 Правил не указаны конкретные параметры иглы

0531402076 « Alem Pro Medical»	Шовный материал	пролен 7-0 60 см 9,3 мм две иглы не рассасывающиеся	Нить хирургическая Propilen, не абсорбируемая мононить, синтетическая, без покрытия, цвет синий, размерами USP 10/0, 9/0, 8/0, 7/0, 6/0, 5/0, 4/0, 3/0, 2/0, 0, 1, 2, metric 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.7, 1, 1.5, 2, 3, 3.5, 4, 5, с иглой или без иглы, длиной 13, 45, 60, 75, 90 см., стерильная, однократного применения 1. Описание: Изготовлен из особого прессованного полипропилена, является монофиламентным шовным материалом с круглым поперечным сечением, идеален для сердечно-сосудистой хирургий.Характеристика: Очень высокая прочность узла, повышенная мягкость и гибкость, минимальная реакция ткани, идеален для инфицированных тканей, идеальный шовный материал для сердечно-сосудистой хирургий.Прочность на разрыв: Постоянная.Материал: Полипропилен.Структура: Монофиламент.Спектр: USP 10/0, 9/0, 8/0, 7/0, 6/0, 5/0, 4/0, 3/0, 2/0, 0, 1, 2, metric 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.7, 1, 1.5, 2, 3, 3.5, 4, 5.Цвет: Синий.Стерилизация: ЕО (Этилен-Оксид).Размеры : длина нити 13, 45, 60, 75, 90 см.	РК-ИМН-5№014313	допущен
0940026433 OO "B&D cess group"	Шовный материал	пролен 7-0 60 см 9,3 мм две иглы не рассасывающиеся	Хирургический стерильный синтетический нерассасывающийся шовный материал RESORBA однократного применения с иглой и без иглы. 1. МОПИЛЕН (MOPYLEN) представляет собой стерильный монофиламентный нерассасывающийся шовный материал из изотактического полипропилена (синтетический линейный полиолефин), суммарная формула (C3H6)n. Для лучшей идентификации МОПИЛЕН окрашен физиологически индифферентным красителем фталоцианином C.I №74160. МОПИЛЕН (MOPYLEN) выпускается в виде комбинаций иглы и нити различной длины и толщины. Игла из стали марки AISI 302.2. РЕЗОПРЕН (RESOPREN) представляет собой монофиламентный нерассасывающийся хирургический шовный материал из поливинилиденфторида. РЕЗОПРЕН (RESOPREN) выпускается в синей окраске (растворимый синий № 104 CI 61568, цветной индекс № 61568). РЕЗОПРЕН (RESOPREN) выпускается в виде комбинаций иглы и нити различной длины и толщины. Игла из стали марки AISI 302. 3. ПОЛИЭСТЕР (POLYESTER) представляет собой плетёный нерассасывающийся хирургический шовный материал из полиэтилентерефталата, суммарная формула (C16H8O4)n. Выпускается как неокрашенным (белым), так и в зелёной (D & C зелёный № 6, цветной индекс № 61565) или чёрной (карбоновый чёрный, цветной индекс № 77266) окраске. ПОЛИЭСТЕР (POLYESTER) выпускается в виде комбинаций иглы и нити различной длины и толщины. Игла из стали марки AISI 302.4. СУПОЛЕН (SUPOLENE) представляет собой плетёный, нерассасывающийся хирургический шовный материал из полиэтилентерефталата суммарной формулой (C10H8O4) n с покрытием. В качестве скользящего покрытия использован политетрафторэтилен (Хостафлон TF 5034). Это снижает до минимума капиллярное действие нити и облегчает как протягивание нити сквозь ткани, так и вязание узлов. СУПОЛЕН (SUPOLENE) выпускается как неокрашенным (белым), так и окрашенным в зелёный цвет (D & C зелёный № 6). В продаже имеются нити различной толщины и длины. Кроме того, СУПОЛЕН (SUPOLENE) выпускается также в виде комбинации нить-игла. Игла из стали марки AISI 302.5. РЕЗОЛОН (RESOLON) представляет собой монофиламентный, нерассасывающийся, стерильный хирургический шовный материал из полиамида 6-6/6, экструдированного из сополимера из полиамида 6 и полиамида 6/6. РЕЗОЛОН (RESOLON) возможен с голубым окрашиванием (CU-фталоцианин синий цветной индекс 74160). Выпускается в виде нитей различной толщины и длины. Кроме того, РЕЗОЛОН (RESOLON) доступен в виде комбинации игла-нить. Игла из стали марки AISI 302. 6. НЕЙЛОН (NYLON) представляет собой монофиламентный нерассасывающийся хирургический шовный материал из полиамида 6/6. Полиамид 6/6 возникает в результате реакции поликонденсации гексаметилендиамина и адипиновой кислоты. Перед выпуском в продажу окрашивается в чёрный цвет экстрактом каменного дерева CI 72590. выпускается в виде нитей различной толщины и длины. Кроме того, НЕЙЛОН (NYLON) доступен в виде комбинации игла-нить. Игла из стали марки AISI 302.7. СУПРАМИД (SUPRAMID) представляет собой псевдомонофиламентный нерассасывающийся хирургический шовный материал из полиамида 6/6, полимера гексаметилендиамина и	РК-ИМН-5№013759	Описание регистрационного удостоверения поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика в части характеристик изделия, так же согласно экспертному заключению, в нарушение подпункта 1) пункта 200 Правил: не указаны конкретные параметры иглы указанные в технической спецификации Заказчика
0740021103 D "MEDICAL MARKETING GROUP KZ МЕДИКАЛ МАРКЕТИНГ РУПП КЗ)"	Шовный материал	пролен 7-0 60 см 9,3 мм две иглы не рассасывающиеся	Хирургический шовный материал ADVALENE монофиламентный полипропиленовый, нерассасывающийся, синий, стерильный, размерами USP: 10-0/9-0/8-0/7-0/6-0/5-0/4-0/3-0/2-0/0/1/2 с иглой от 4 до 100 мм различных типов и форм и без игл. Шовный материал ADVALENE представляет собой синтетическую нерассасывающуюся стерильную хирургическую нить, состоящую из изотактического кристаллического стереоизомера полипропилена, синтетического линейного полиолефина. Эмпирическая молекулярная формула полипропилена (C3H6)n. Шовный материал ADVALENE окрашен синим фталоцианиновым пигментом (номер цветового кода 74160). Условный номер USP нити: 0, 1, 2, 2-0, 3-0, 4-0, 5-0, 6-0, 7-0, 8-0, 9-0, 10-0. Тип острия иглы: колющая с круглым поперечным сечением, режущая, обратно-режущая, Taper Cut (колюще-режущие/конусообразный разрез); Spatulated Micropoint (шпателевидная); Loop (с петлей); straight cut (с прямой режущей). Изгиб иглы: 1/2 окружности, 1/4 окружности, 3/8 окружности, прямая. Материал шовный выпускается в вариантах исполнения: нить с 1-ой атравматической иглой, нить с 2-мя атравматическими иглами или без игл.	РК МИ (ИМН)-0№027120	Описание регистрационного удостоверения поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика в части характеристик изделия, так же согласно экспертному заключению, в нарушение подпункта 1) пункта 200 Правил: длина нити не подтверждается
0531402076 1 « Alem Pro Medical»	Шовный материал	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из Полипропилена М 0,7(6/0) 75 см. Нить окрашена. Две иглы. Тип иглы:колющая1/2 окружности,13 мм длиной	Нить хирургическая Propilen, не абсорбируемая мононить, синтетическая, без покрытия, цвет синий, размерами USP 10/0, 9/0, 8/0, 7/0, 6/0, 5/0, 4/0, 3/0, 2/0, 0, 1, 2, metric 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.7, 1, 1.5, 2, 3, 3.5, 4, 5, с иглой или без иглы, длиной 13, 45, 60, 75, 90 см., стерильная, однократного применения 1. Описание: Изготовлен из особого прессованного полипропилена, является монофиламентным шовным материалом с круглым поперечным сечением, идеален для сердечно-сосудистой хирургий.Характеристика: Очень высокая прочность узла, повышенная мягкость и гибкость, минимальная реакция ткани, идеален для инфицированных тканей, идеальный шовный материал для сердечно-сосудистой хирургий.Прочность на разрыв: Постоянная.Материал: Полипропилен.Структура: Монофиламент.Спектр: USP 10/0, 9/0, 8/0, 7/0, 6/0, 5/0, 4/0, 3/0, 2/0, 0, 1, 2, metric 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.7, 1, 1.5, 2, 3, 3.5, 4, 5.Цвет: Синий.Стерилизация: ЕО (Этилен-Оксид).Размеры : длина нити 13, 45, 60, 75, 90 см.	РК-ИМН-5№014313	допущен
0240001502 OO "Крупна"	Шовный материал	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из Полипропилена М 0,7(6/0) 75 см. Нить окрашена. Две иглы. Тип иглы:колющая1/2 окружности,13 мм длиной	Шовный хирургический нерассасывающийся материал POLYPROPYLENE, стерильный синтетический, однократного применения (неокрашенный, черный, синий), условные номера: 10/0, 9/0, 8/0, 7/0, 6/0, 5/0, 4/0, 3/0, 2/0, 0, 1, 2, длиной нити 8, 13, 15, 23, 25, 30, 45, 50, 60, 75, 90, 100, 120, 150, 240 см, с атравматическими иглами и без. Шовный материал POLYPROPYLENE используется для сшивания фасций и кожи, для сшивания и эмболизации кровеносных сосудов, сосудистых протезов, включая использование в офтальмологии и пластике, общей и детской хирургии, для имплантации хирургических сеток, кардиохирургии и нейрохирургии.POLYPROPYLENE- это синтетический нерассасывающийся монофиламентный шовный материал с пониженной гидрофильностью. Однородная, гладкая, непористая полипропиленовая нить мягко и легко проникает в ткань.	РК-МИ (ИМН) - №023534	допущен

0540010996 ОО "RuMa Farm"	Шовный материал	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная ИЗ Полипропилена М 0,7(6/0) 75 см. Нить окрашена. Две иглы. Тип иглыколющая1/2 окружности,13 мм длиной	Полипропилен не рассасывающийся синтетический монофиламентный стерильный хирургический шовный материал, представляет собой высококачественный полимерный не рассасывающийся материал со специально обработанной поверхностью. Поверхность изделия гладкая и гибкая, не оказывает отрицательного воздействия на организм. Изделие нарезается предварительно и перед стерилизацией пакуется отдельно или в комбинации с одной или двумя атравматическими иглами. Иглы изготавливаются из нержавеющей коррозионностойкой стали, различной степени изогнутости, длины, с различным профилем сечения и заточкой острия. Нить обладает низким коэффициентом трения, хорошо держит узел и во время имплантации в ткани сохраняет длительную силу растягивания. Нить не рассасывается в организме, не подвергается изменениям в тканях, обладает высокой инертностью и не вовлекается в инфекционный процесс. Шовный хирургический материал Полипропилен, мононить полипропиленовая, синтетический, окрашенный (синий), не рассасывающаяся, стерильная, поставляется по размерами USP (метрический): 9/0 (0,3), 8/0 (0,4), 7/0 (0,5), 6/0 (0,7), 5/0 (1), 4/0 (1,5), 3/0 (2), 2/0 (3), 0 (3,5), 1 (4), 2 (5); Длина отрезка нити от 15 до 150 см с шагом в 1 см с оснащением одной или двумя нержавеющими, атравматическими иглами различных типов и форм или без иглы.	№ РК-ИМН-5№022341	допущен
0440008915 ОО "DIVES" (ДИВЕС)	Шовный материал	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная ИЗ Полипропилена М 0,7(6/0) 75 см. Нить окрашена. Две иглы Тип иглыколющая1/2 окружности,13 мм длиной	Шовный хирургический стерильный синтетический нерассасывающийся материал Filaprop™ (Monofilament Polypropylene) синий, однократного применения, размерами USP: 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 0, 1, 2; длина нити (см): 150, 100, 90, 75, 70, 60, 45, 13; длина игл (мм) 90, 75, 60, 50, 48, 45, 40, 37, 36, 35, 30, 26, 25, 24, 22, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 13, 12, 11, 10, 9, 8.8, 8, 6.3, 6, 4.8. Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная Filaprop™ (Monofilament Polypropylene) изготовлена из изотактического кристаллического стереоизомера полипропилена - синтетического линейного полиолефина. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Иглы изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава с добавлением по мере необходимости хрома, никеля, титана, меди, ниобия, алюминия, молибдена и обработаны силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали, в зависимости от назначения иглы, не ниже 400 серии и из суперсплавов (420, 455, 470, 4310, 4510 и др.), при необходимости использования особопрочных игл используется аустенитная сталь 300 серии (301, 302, 304, 310 и др.) Иглы имеют конструкцию, увеличивающую надежность их фиксации в иглодержателе и фиксации под различными углами в иглодержателе, за счет округленных углов корпуса. Иглы могут иметь черный цвет, что препятствует бликованию и улучшает визуализацию в хирургической ране. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную стерильную полимерно-бумажную упаковку, которая представляет собой пакет из медицинской бумаги и прозрачного полимера, обеспечивающую сохранение стерильности шовного материала и его функциональных свойств с учетом условий его применения, транспортирования, хранения и срока годности; защищающую содержимое от влаги; обеспечивающую доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Маркировка внутреннего вкладыша содержит наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя, наименование производителя, матричный код, каталожный номер, условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длины иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем пластиковом лотке обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия; в месте крепления к игле нить имеет изгиб с памятью формы, направленный в противоположную сторону от острия иглы, что обеспечивает лучшую визуализацию в операционном поле и препятствует запутыванию нити. Лоток снабжен отклоняющимся пластиковым лепестком, который позволяет позиционировать иглу на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение. Групповая упаковка (коробка) содержит 12 или 36 штук, герметична (полиэтилен), предохраняет содержимое от влаги и дублирует информацию с индивидуальной упаковки. Каждая коробка содержит инструкцию по медицинскому применению на казахском и русском языках. Нить поставляется с одной или двумя иглами. Метрические размеры (EP): 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5. условные размеры (USP): 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 0, 1, 2; длина нити (см): 150, 100, 90, 75, 70, 60, 45, 13; длина игл (мм): 90, 75, 60, 50, 48, 45, 40, 37, 36, 35, 30, 26, 25, 24, 22, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 13, 12, 11, 10, 9, 8.8, 8, 6.3, 6, 4.8. Иглы колющие, режущие, колюще-режущие, обратно-режущие, тупоконечные, шпательные. С окружностями: 1/2; 3/8; 5/8; прямая	РК МИ (ИМН)-0№029199	допущен
0740021103 О "MEDICAL MARKETING GROUP KZ МЕДИКАЛ МАРКЕТИНГ ГРУПП КЗ)"	Шовный материал	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная ИЗ Полипропилена М 0,7(6/0) 75 см. Нить окрашена. Две иглы. Тип иглыколющая1/2 окружности,13 мм длиной	Хирургический шовный материал ADVALENE монофиламентный полипропиленовый, нерассасывающийся, синий, стерильный, размерами USP: 10-0/9-0/8-0/7-0/6-0/5-0/4-0/3-0/2-0/0/1/2 с иглой от 4 до 100 мм различных типов и форм и без игл. Шовный материал ADVALENE представляет собой синтетическую нерассасывающуюся стерильную хирургическую нить, состоящую из изотактического кристаллического стереоизомера полипропилена, синтетического линейного полиолефина. Эмпирическая молекулярная формула полипропилена (C3H6)n. Шовный материал ADVALENE окрашен синим фталоцианиновым пигментом (номер цветового кода 74160). Условный номер USP нити: 0, 1, 2, 2-0, 3-0, 4-0, 5-0, 6-0, 7-0, 8-0, 9-0, 10-0. Тип острия иглы: колющая с круглым поперечным сечением, режущая, обратно-режущая, Taper Cut (колюще-режущее/конусообразный разрез), Spatulated Micropoint (шпателеобразн.), Loop (с петлей); straight cut (с прямой резкой). Изгиб иглы: 1/2 окружности, 1/4 окружности, 3/8 окружности, прямая. Материал шовный выпускается в вариантах исполнения: нить с 1-ой атравматической иглой, нить с 2-мя атравматическими иглами или без игл.	РК МИ (ИМН)-0№027120	Описание регистрационного удостоверения поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика в части характеристик изделия, так же согласно экспертному заключению, в нарушение подпункта 1) пункта 200 Правил: длина нити не подтверждается
0531402076 П « Alem Pro Medical»	Шовный материал	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из Полипропилена М 1(5/0) 90 см. Нить окрашена. Две иглы. Тип иг. Колющая1/2 окружности, 17 мм длиной	Нить хирургическая Prolen, не абсорбируемая мононить, синтетическая, без покрытия, цвет синий, размерами USP 10/0, 9/0, 8/0, 7/0, 6/0, 5/0, 4/0, 3/0, 2/0, 0, 1, 2, metric 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.7, 1, 1.5, 2, 3, 3.5, 4, 5, с иглой или без игл, длиной 13, 45, 60, 75, 90 см., стерильная, однократного применения 1. Описание: Изготовлен из особого прессованного полипропилена, является монофиламентным шовным материалом с круглым поперечным сечением, идеален для сердечно сосудистой хирургии. Характеристика: Очень высокая прочность узла, повышенная мягкость и гибкость, минимальная реакция ткани, идеален для инфицированных тканей, идеальный шовный материал для сердечно-сосудистой хирургии. Прочность на разрыв: Постоянная Материал: Полипропилен Структура: Монофиламент Спектр: USP 10/0, 9/0, 8/0, 7/0, 6/0, 5/0, 4/0, 3/0, 2/0, 0, 1, 2, metric 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.7, 1, 1.5, 2, 3, 3.5, 4, 5 Цвет: СинийСтерилизация: EO (Этилен-Оксид) Размеры : длина нити 13, 45, 60, 75, 90 см.	РК-ИМН-5№014313	Описание регистрационного удостоверения поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика в части характеристик изделия, так же согласно экспертному заключению, в нарушение подпункта 1) пункта 200 Правил: требование о наличии двух игл, типа колющая, 1/2 окружности, длиной 17 мм, не

30940026433 ТОО "B&D Access group"	Шовный материал	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из Полипропилена М 1(5/0) 90 см. Нить окрашена. Две иглы. Тип иг: Колющая1/2 окружности, 17 мм длиной	Хирургический стерильный синтетический нерассасывающийся шовный материал RESORBA однократного применения с иглой и без иглы. 1. МОПИЛЕН (MOPYLEN) представляет собой стерильный монофиламентный нерассасывающийся шовный материал из изотактического полипропилена (синтетический линейный полиолефин), суммарная формула (C3H6)n. Для лучшей идентификации МОПИЛЕН окрашен физиологически индифферентным красителем фталоцианином C.I №74160. МОПИЛЕН (MOPYLEN) выпускается в виде комбинаций иглы и нити различной длины и толщины. Игла из стали марки AISI 302.2. РЕЗОПРЕН (RESOPREN) представляет собой монофиламентный нерассасывающийся хирургический шовный материал из полиинтиндиндифлюорида. РЕЗОПРЕН (RESOPREN) выпускается в синей окраске (растворимый синий № 104 CI 61568, цветной индекс № 61568). РЕЗОПРЕН (RESOPREN) выпускается в виде комбинаций иглы и нити различной длины и толщины. Игла из стали марки AISI 302.3. ПОЛИЭСТЕР (POLYESTER) представляет собой плетёный нерассасывающийся хирургический шовный материал из полиэтилентерефталата, суммарная формула (C10H8O4)n. Выпускается как неокрашенным (белым), так и в зелёной (D & C зелёный № 6, цветной индекс № 61565) или чёрной (карбоновый чёрный, цветной индекс № 77266) окраске. ПОЛИЭСТЕР (POLYESTER) выпускается в виде комбинаций иглы и нити различной длины и толщины. Игла из стали марки AISI 302.4. СУПОЛЕН (SUPOLENE) представляет собой плетёный, нерассасывающийся хирургический шовный материал из полиэтилентерефталата суммарной формулой (C10H8O4) n с покрытием. В качестве скользящего покрытия использован политетрафторпропилен (Хостафлон TF 5034). Это снижает до минимума капиллярное действие нити и облегчает как протягивание нити сквозь ткани, так и вязание узлов.СУПОЛЕН (SUPOLENE) выпускается как неокрашенным (белым), так и окрашенным в зелёный цвет (D & C зелёный № 6). В продаже имеются нити различной толщины и длины. Кроме того, СУПОЛЕН (SUPOLENE) выпускается также в виде комбинации нить-игла. Игла из стали марки AISI 302.5. РЕЗОЛОН (RESOLON) представляет собой монофиламентный, нерассасывающийся, стерильный хирургический шовный материал из полиамида 6-6/6, экструдированного из сополимера из полиамида 6 и полиамида 6/6. РЕЗОЛОН (RESOLON) возникает с голубым окрашиванием (Cu-фталоцианин синий цветной индекс 74160). Выпускается в виде нитей различной толщины и длины. Кроме того, РЕЗОЛОН (RESOLON) доступен в виде комбинации игла-нить. Игла из стали марки AISI 302.6. НЕЙЛОН (NYLON) представляет собой монофиламентный нерассасывающийся хирургический шовный материал из полиамида 6/6. Полиамид 6/6 возникает в результате реакции поликонденсации гексаметилендиамина и адипиновой кислоты. Перед выпуском в продажу окрашивается в чёрный цвет экстрактом каменного дерева CI 72550. выпускается в виде нитей различной толщины и длины. Кроме того, НЕЙЛОН (NYLON) доступен в виде комбинации игла-нить. Игла из стали марки AISI 302.7. СУПРАМИД (SUPRAMID) представляет собой поливомонофиламентный нерассасывающийся хирургический шовный материал из полиамида 6/6, полимера гексаметилендиамина и адипиновой кислоты. Он покрыт полиамидом 6, полимером ε-капролактама, что обеспечивает достижение гладкой поверхности. СУПРАМИД (SUPRAMID) выпускается как неокрашенным (белым), так и в чёрной окраске (углеродный пигмент 7, цветной индекс 77266). СУПРАМИД (SUPRAMID) выпускается в виде нитей различной толщины и длины. Кроме того, доступен в виде комбинации игла-нить. Игла из стали марки AISI 302.	РК-ИМН-5№013759	Описание регистрационного удостоверения поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика в части характеристик изделия, так же согласно экспертному заключению, в нарушение подпункта 1) пункта 200 Правил: не указаны конкретные параметры иглы указанные в технической спецификации Заказчика
60240001502 ТОО "Круана"	Шовный материал	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из Полипропилена М 1(5/0) 90 см. Нить окрашена. Две иглы. Тип иг: Колющая1/2 окружности, 17 мм длиной	Шовный хирургический нерассасывающийся материал POLYPROPYLENE, стерильный синтетический, одноразового применения (неокрашенный, черный, синий), условные номера: 10/0, 9/0, 8/0, 7/0, 6/0, 5/0, 4/0, 3/0, 2/0, 0, 1, 2, длиной нити 8, 13, 15, 23, 25, 30, 45, 50, 60, 75, 90, 100, 120, 150, 240 см, с атравматическими иглами и без.Шовный материал POLYPROPYLENE используется для сшивания фасций и кожи, для сшивания и интеграции кровеносных сосудов, сосудистых протезов, включая использование в офтальмологии и пластике, общей и детской хирургии, для имплантации хирургических сеток, кардиохирургии и нейрохирургии.POLYPROPYLENE- это синтетический нерассасывающийся монофиламентный шовный материал с пониженной гидрофильностью. Однородная, гладкая, непористая полипропиленовая нить мягко и легко проникает в ткань.	РК-ИМН-5№013759	допущен
60540010996 ТОО "RuMa Farm"	Шовный материал	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из Полипропилена М 1(5/0) 90 см. Нить окрашена. Две иглы. Тип иг: Колющая1/2 окружности, 17 мм длиной	Предназначены для применения квалифицированным персоналом в условиях стерильного хирургического блока в качестве шовного материала при различных оперативных вмешательствах, требующих использования не рассасывающихся нитей. Полипропилен не рассасывающийся синтетический монофиламентный стерильный хирургический шовный материал, представляет собой высококачественный полимерный не рассасывающийся материал со специально обработанной поверхностью. Поверхность изделия гладкая и гибкая, не оказывает отрицательного воздействия на организм. Изделие нарезается предварительно и перед стерилизацией пакуется отдельно или в комбинации с одной или двумя атравматическими иглами. Иглы изготавливаются из нержавеющей коррозионностойкой стали, различной степени изогнутости, длины, с различным профилем сечения и заточкой острия. Нить обладает низким коэффициентом трения, хорошо держит узел и во время имплантации в ткани сохраняет длительную силу растягивания. Нить не рассасывается в организме, не подвергается изменениям в тканях, обладает высокой инертностью и не вовлекается в инфекционный процесс. Шовный хирургический материал Полипропилен, мононить полипропиленовая, синтетический, окрашенный (синий), не рассасывающаяся, стерильная, поставляется по размерам USP (метрический): 9/0 (0,3), 8/0 (0,4), 7/0 (0,5), 6/0 (0,7), 5/0 (1), 4/0 (1,5), 3/0 (2), 2/0 (3), 0 (3,5), 1 (4), 2 (5); Длина отрезка нити от 15 до 150 см с шагом в 1 см с оснащением одной или двумя нержавеющими, атравматическими иглами различных типов и форм или без иглы.	РК-ИМН-5№022341	допущен

0440008915 ЮО "DIVES" (ДИВЕС)	Шовный материал	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из Полипропилена М 1(5/0) 90 см. Нить окрашена. Две иглы. Тип иг: Колющая1/2 окружности, 17 мм длиной	Шовный хирургический стерильный синтетический нерассасывающийся материал Filaprop™ (Monofilament Polypropylene) синий, однократного применения, размеры USP: 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 0, 1, 2; длина нити (см): 150, 100, 90, 75, 70, 60, 45, 13; длина игл (мм) 90, 75, 60, 50, 48, 45, 40, 37, 36, 35, 30, 26, 25, 24, 22, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 13, 12, 11, 10, 9, 8.8, 8, 6.3, 6, 4.8. Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная Filaprop™ (Monofilament Polypropylene) изготовлена из изотактического кристаллического стереоизомера полипропилена - синтетического линейного полиолефина. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Иглы изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава с добавлением по мере необходимости хрома, никеля, титана, меди, ниобия, алюминия, молибдена и обработаны силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали, в зависимости от назначения иглы, не ниже 400 серии и из суперсплавов (420, 455, 470, 4310, 4510 и др.), при необходимости использования особопрочных игл используется аустенитная сталь 300 серии (301, 302, 304, 310 и др.). Иглы имеют конструкцию, увеличивающую надежность их фиксации в иглодержателе и фиксации под различными углами в иглодержателя, за счет скругленных углов корпуса. Иглы могут иметь черный цвет, что препятствует бликованию и улучшает визуализацию в хирургической ране. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную стерильную полимерно-бумажную упаковку, которая представляет собой пакет из медицинской бумаги и прозрачного полимера, обеспечивающую сохранение стерильности шовного материала и его функциональных свойств с учетом условий его применения, транспортирования, хранения и срока годности; защищающую содержимое от влаги; обеспечивающую доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Маркировка внутреннего вкладыша содержит наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя, наименование производителя, материнский код, каталожный номер, условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество игл, длину иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем пластиковом лотке обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизирует возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задевая острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия, в месте крепления к игле нить имеет изгиб с памятью формы, направленный в противоположную сторону от острия иглы, что обеспечивает лучшую визуализацию в операционном поле и препятствует запутыванию нити. Лоток снабжен отклоняющимся пластиковым язычком, который позволяет позиционировать иглу на нужную глубину в бранше иглодержателя в одно движение. Групповая упаковка (коробка) содержит 12 или 36 штук, пленочные (полиэтилен), предохраняет содержимое от влаги и дублирует информацию с индивидуальной упаковки. Каждая коробка содержит инструкцию по медицинскому применению на казахском и русском языках. Нить поставляется с одной или двумя иглами. Метрические размеры (EP): 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,7, 1, 1.5, 2, 3, 3.5, 4, 5, условные размеры (USP): 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 0, 1, 2; длина нити (см): 150, 100, 90, 75, 70, 60, 45, 13; длина игл (мм): 90, 75, 60, 50, 48, 45, 40, 37, 36, 35, 30, 26, 25, 24, 22, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 13, 12, 11, 10, 9, 8.8, 8, 6.3, 6, 4.8. Иглы колющие, режущие, колюще-режущие, обратно-режущие, тупоконечные, шпательные. С окружностями: 1/2; 3/8; 5/8; прямые.	РК МИ (ИМН)-0№029199	допущен
0531402076 « Alem Pro Medical»	Шовный материал	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из Полипропилена М 1,5(4/0) 75 см. Нить окрашена. Игла Колющая1/2 окружности, 17 мм длиной. кол-во в упаковке не менее 25 шт	Нить хирургическая Proprim, не абсорбируемая мононить, синтетическая, без покрытия, цвет синий, размерами USP 10/0, 9/0, 8/0, 7/0, 6/0, 5/0, 4/0, 3/0, 2/0, 0, 1, 2, metric 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.7, 1, 1.5, 2, 3, 3.5, 4, 5, с иглой или без иглы, длиной 13, 45, 60, 75, 90 см., стерильная, однократного применения 1. Описание: Изготовлен из особого прессованного полипропилена, является монофиламентным шовным материалом с круглым поперечным сечением, идеален для сердечно-сосудистой хирургии. Характеристика: Очень высокая прочность узла, повышенная мягкость и гибкость, минимальная реакция ткани, идеален для инфицированных тканей, идеальный шовный материал для сердечно-сосудистой хирургии. Прочность на разрыв: Постоянная. Материал: Полипропилен. Структура: Монофиламент. Спектр: USP 10/0, 9/0, 8/0, 7/0, 6/0, 5/0, 4/0, 3/0, 2/0, 0, 1, 2, metric 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.7, 1, 1.5, 2, 3, 3.5, 4, 5. Цвет: Синий. Стерилизация: ЕО (Этилен Оксид). Размеры : длина нити 13, 45, 60, 75, 90 см.	РК-ИМН-5№014313	Описание регистрационного удостоверения поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика в части характеристик изделия, так же согласно экспертному заключению, в нарушение подпункта 1) пункта 200 Правил: не указаны конкретные параметры иглы указанные в технической спецификации Заказчика
0940026433 "ОО "B&D cess group"	Шовный материал	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из Полипропилена М 1,5(4/0) 75 см. Нить окрашена. Игла Колющая1/2 окружности, 17 мм длиной. кол-во в упаковке не менее 25 шт	Хирургический стерильный синтетический нерассасывающийся шовный материал RESORBA однократного применения с иглой и без иглы. 1. МОНИЛЕН (MOPYLEN) представляет собой стерильный монофиламентный нерассасывающийся шовный материал из изотактического полипропилена (синтетический линейный полиолефин), суммарная формула (C3H6)n. Для лучшей идентификации МОНИЛЕН окрашен физиологически индифферентным красителем фталоцианином Cl №74160. МОНИЛЕН (MOPYLEN) выпускается в виде комбинаций иглы и нити различной длины и толщины. Игла из стали марки AISI 302. 2. РЕЗОПРЕН (RESOPREN) представляет собой монофиламентный нерассасывающийся хирургический шовный материал из поливинилидендифлюорида. РЕЗОПРЕН (RESOPREN) выпускается в синей окраске(растворимый синий № 104 CI 61568, цветной индекс № 61568). РЕЗОПРЕН (RESOPREN) выпускается в виде комбинаций иглы и нити различной длины и толщины. Игла из стали марки AISI 302. 3. ПОЛИЭСТЕР (POLYESTER) представляет собой плетёный нерассасывающийся хирургический шовный материал из полиэтилентерефталата, суммарная формула (C10H8O4)n. Выпускается как неокрашенным (белым), так и в зелёной (D & C зелёный № 6, цветной индекс № 61565) или чёрной (карбоновый чёрный, цветной индекс № 77266) окраске. ПОЛИЭСТЕР (POLYESTER) выпускается в виде комбинаций иглы и нити различной длины и толщины. Игла из стали марки AISI 302. 4. СИТОЛЕН (SUPOLENE) представляет собой плетёный, нерассасывающийся хирургический шовный материал из полиэтилентерефталата суммарной формулой (C10H8O4) n с покрытием. В качестве скользящего покрытия использован политетрафторэтилен (Ocsafloor TF 5034). Это снижает до минимума капиллярное действие нити и облегчает как протягивание нити сквозь ткани, так и вязание узлов. СИТОЛЕН (SUPOLENE) выпускается как неокрашенным (белым), так и окрашенным в зелёный цвет (D & C зелёный № 6). В продаже имеются нити различной толщины и длины. Кроме того, СИТОЛЕН (SUPOLENE) выпускается также в виде комбинации нить-игла. Игла из стали марки AISI 302. 5. РЕЗОЛОН (RESOLON) представляет собой монофиламентный, нерассасывающийся, стерильный хирургический шовный материал из полиамида 6-6/6, экстрадированного из сополимера из полиамида 6 и полиамида 6/6. РЕЗОЛОН (RESOLON) возможен с голубым окрашиванием (CI-фталоцианин синий цветной индекс 74160). Выпускается в виде нитей различной толщины и длины. Кроме того, РЕЗОЛОН (RESOLON) доступен в виде комбинации игла-нить. Игла из стали марки AISI 302. 6. НЕЙЛОН (NYLON) представляет собой монофиламентный нерассасывающийся хирургический шовный материал из полиамида 6/6. Полиамид 6/6 возникает в результате реакции поликонденсации гексаметилендиамина и адипиновой кислоты. Перед выпуском в продажу окрашивается в чёрный цвет экстрактом кампешевого дерева CI 75290, выпускается в виде нитей различной толщины и длины. Кроме того, НЕЙЛОН (NYLON) доступен в виде комбинации игла-нить. Игла из стали марки AISI 302. 7. СУПРАМИД (SUPRAMID) представляет собой псевдомонофиламентный нерассасывающийся хирургический шовный материал из полиамида 6/6, полимера гексаметилендиамина и адипиновой кислоты. Он покрыт полиамидом 6, полимером с капролактамом, что обеспечивает достижение гладкой поверхности. СУПРАМИД (SUPRAMID) выпускается как неокрашенным (белым), так и в черной окраске (углеродный пигмент 7, цветной индекс 77266). СУПРАМИД (SUPRAMID) выпускается в виде нитей различной толщины и длины. Кроме того, доступен в виде комбинации игла-нить. Игла из стали марки AISI 302.	РК-ИМН-5№013759	Описание регистрационного удостоверения поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика в части характеристик изделия, так же согласно экспертному заключению, в нарушение подпункта 1) пункта 200 Правил: не указаны конкретные параметры иглы указанные в технической спецификации Заказчика
0240001502 ЮО "Круана"	Шовный материал	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из Полипропилена М 1,5(4/0) 75 см. Нить окрашена. Игла Колющая1/2 окружности, 17 мм длиной. кол-во в упаковке не менее 25 шт	Шовный хирургический нерассасывающийся материал POLYPROPYLENE, стерильный синтетический, однократного применения (неокрашенный, черный, синий), условные номера: 10/0, 9/0, 8/0, 7/0, 6/0, 5/0, 4/0, 3/0, 2/0, 0, 1, 2, длиной нити 8, 13, 15, 23, 25, 30, 45, 50, 60, 75, 90, 100, 120, 150, 240 см, с атравматическими иглами и без. Шовный материал POLYPROPYLENE используется для сшивания фасций и кожи, для сшивания и интеграции кровеносных сосудов, сосудистых протезов, включая использование в офтальмологии и пластике, общей и детской хирургии, для имплантации хирургических сеток, кардиохирургии и нейрохирургии. POLYPROPYLENE- это синтетический нерассасывающийся монофиламентный шовный материал с пониженной гидрофильностью. Однородная, гладкая, неворсистая полипропиленовая нить мягко и легко проникает в ткань.Нити следует хранить в оригинальной упаковке, в сухих и хлеистирируемых местах, вдали от влаги и прямых солнечных лучей, при температуре 15–25 (° С) и влажности ниже 60%.	РК-МИ (ИМН) - №023534	допущен

50540010996 ТОО "RuMa Farm"	Шовный материал	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная ИЗ Полипропилена М 1,5(4/0) 75 см. Нить окрашена. Игла Колющая1/2 окружности, 17 мм длиной. кол-во в упаковке- не менее 25 шт	Полипропилен не рассасывающийся синтетический монофиламентный стерильный хирургический шовный материал, представляет собой высококачественный полимерный не рассасывающийся материал со специально обработанной поверхностью. Поверхность изделия гладкая и гибкая, не оказывает отрицательного воздействия на организм. Изделие нарезается предварительно и перед стерилизацией пакуется отдельно или в комбинации с одной или двумя атравматическими иглами. Иглы изготавливаются из нержавеющей коррозионностойкой стали, различной степени изогнутости, длины, с различным профилем сечения и заточкой острия. Нить обладает низким коэффициентом трения, хорошо держит узел и во время имплантации в ткани сохраняет длительную силу растягивания. Нить не рассасывается в организме, не подвергается изменениям в тканях, обладает высокой инертностью и не вовлекается в инфекционный процесс. Шовный хирургический материал Полипропилен, мононить полипропиленовая, синтетический, окрашенный (синий), не рассасывающаяся, стерильная, поставляется по размерам USP (метрический): 9/0 (0,3), 8/0 (0,4), 7/0 (0,5), 6/0 (0,7), 5/0 (1), 4/0 (1,5), 3/0 (2), 2/0 (3), 0 (3,5), 1 (4), 2 (5); Длина отрезка нити от 15 до 150 см с шагом в 1 см с оснащением одной или двумя нержавеющими, атравматическими иглами различных типов и форм или без иглы.	РК-ИМН-5№022341	допущен
80440008915 ТОО "DIVES" (ДИВЕС)	Шовный материал	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная ИЗ Полипропилена М 1,5(4/0) 75 см. Нить окрашена. Игла Колющая1/2 окружности, 17 мм длиной. кол-во в упаковке- не менее 25 шт	Шовный хирургический стерильный синтетический нерассасывающийся материал Filaprop™ (Monofilament Polypropylene) синий, одноразового применения, размерами USP: 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 0, 1, 2; длина нити (см): 150, 100, 90, 75, 70, 60, 45, 13; длина игл (мм): 90, 75, 60, 50, 48, 45, 40, 37, 36, 35, 30, 26, 25, 24, 22, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 13, 12, 11, 10, 9, 8.8, 8, 6.3, 6, 4.8. Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная Filaprop™ (Monofilament Polypropylene) изготовлены из изотактического кристаллического стереомомера полипропилена - синтетического линейного полиолефина. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Иглы изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава с добавлениями по мере необходимости хрома, никеля, титана, меди, ниобия, алюминия, молибдена и обработаны силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали, в зависимости от назначения иглы, не ниже 400 серии и из суперсплавов (420, 455, 470, 4310, 4510 и др.), при необходимости использования особопрочных игл используется аустенитная сталь 300 серии (301, 302, 304, 310 и др.). Иглы имеют конструкцию, увеличивающую надежность их фиксации в иглодержателе и фиксации под различными углами в иглодержателе, за счет округленных углов корпуса. Иглы могут иметь черный цвет, что препятствует бликованию и улучшает визуализацию в хирургической ране. Стерильный внутренний складыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одноразовую стерильную полимерно-бумажную упаковку, которая представляет собой пакет из медицинской бумаги и прозрачного полимера, обеспечивающую сохранение стерильности шовного материала и его функциональных свойств с учетом условий его применения, транспортирования, хранения и срока годности, защищающую содержимое от влаги, обеспечивающую доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Маркировка внутреннего вкладыша содержит наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя, наименование производителя, внутренний код, каталожный номер, условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей, длины игл, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем пластиковом лотке обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия, в месте крепления к игле нить имеет изгиб с памятью формы, направленный в противоположную сторону от острия иглы, что обеспечивает лучшую визуализацию в операционном поле и препятствует запутыванию нити. Лоток снабжен отклеивающимся пластиковым клапаном, который позволяет позиционировать иглу на нужную глубину в бранше иглодержателя в одно движение. Групповая упаковка (коробка) содержит 12 или 36 штук, герметична (полиэтилен), предохраняет содержимое от влаги и дублирует информацию с индивидуальной упаковки. Каждая коробка содержит инструкцию по медицинскому применению на казахском и русском языках. Нить поставляется с одной или двумя иглами. Метрические размеры (EP): 0.2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,7; 1; 1.5; 2; 3; 3,5; 4; 5, условные размеры (USP): 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 0, 1, 2; длина нити (см): 150, 100, 90, 75, 70, 60, 45, 13; длина игл (мм): 90, 75, 60, 50, 48, 45, 40, 37, 36, 35, 30, 26, 25, 24, 22, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 13, 12, 11, 10, 9, 8.8, 8, 6.3, 6, 4.8. Иглы колющие, режущие, колюще-режущие, обратно-режущие, тупоконечные, атравматические. С окружностями: 1/2, 3/8, 5/8; прямая	РК МИ (ИМН)-0№029199	допущен
00740021103 ЮО "MEDICAL MARKETING GROUP KZ (МЕДИКАЛ МАРКЕТИНГ ГРУПП КЗ)"	Шовный материал	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная ИЗ Полипропилена М 1,5(4/0) 75 см. Нить окрашена. Игла Колющая1/2 окружности, 17 мм длиной. кол-во в упаковке- не менее 25 шт	Хирургический шовный материал ADVALENE монофиламентный полипропиленовый, нерассасывающийся, синий, стерильный, размерами USP: 10-0/9-0/8-0/7-0/6-0/5-0/4-0/3-0/2-0/0/1/2 с иглой от 4 до 100 мм различных типов и форм и без игл. Шовный материал ADVALENE представляет собой синтетическую нерассасывающуюся стерильную хирургическую нить, состоящую из изотактического кристаллического стереомомера полипропилена, синтетического линейного полиолефина. Эмпирическая молекулярная формула полипропилена (C3H6)n. Шовный материал ADVALENE окрашен синим фталоцианиновым пигментом (номер цветового кода 74160). Условный номер USP нити: 0, 1, 2, 2-0, 3-0, 4-0, 5-0, 6-0, 7-0, 8-0, 9-0, 10-0. Тип острия иглы: колющая с круглым поперечным сечением, режущая, обратно-режущая, Taper Cut (колюще-режущие/конусобразный разрез); Spatulated Micropoint (шпателевидная); Loop (с петлей); straight cut (с прямой резкой). Изгиб иглы: 1/2 окружности, 1/4 окружности, 3/8 окружности, прямая. Материал шовный выпускается в вариантах исполнения: нить с 1-ой атравматической иглой, нить с 2-мя атравматическими иглами или без игл.	РК МИ (ИМН)-0№027120	Описание регистрационного удостоверения поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика в части характеристик изделия, так же согласно экспертному заключению, в нарушение подпункта 1) пункта 200 Правил: длина нити не подтверждается
05314020076 П « Alem Pro Medical»	Шовный материал	Шовный материал. Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная ИЗ Полипропилена М 2(3/0) 75 см. Нить окрашена. Игла Колющая1/2 окружности, 22 мм длиной.	Нить хирургическая Propilen, не абсорбируемая мононить, синтетическая, без покрытия, цвет синий, размерами USP 10/0, 9/0, 8/0, 7/0, 6/0, 5/0, 4/0, 3/0, 2/0, 0, 1, 2, metric 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.7, 1, 1.5, 2, 3, 3.5, 4, 5, с иглой или без иглы, длиной 13, 45, 60, 75, 90 см., стерильная, одноразового применения 1. Описание: Изготовлен из особого прессованного полипропилена, является монофиламентным шовным материалом с круглым поперечным сечением, идеален для сердечно-сосудистой хирургии. Характеристика: Очень высокая прочность узла, повышенная мягкость и гибкость, минимальная реакция ткани, идеален для инфицированных тканей, идеальный шовный материал для сердечно-сосудистой хирургии. Прочность на разрыв: Постоянная Материал: Полипропилен Структура: Монофиламент Сжиг. USP 10/0, 9/0, 8/0, 7/0, 6/0, 5/0, 4/0, 3/0, 2/0, 0, 1, 2, metric 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.7, 1, 1.5, 2, 3, 3.5, 4, 5 Цвет: Синий Стерилизация: EO (Этилен-Оксид) Размеры : Длина нити 13, 45, 60, 75, 90 см.	-	Описание регистрационного удостоверения поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика в части характеристик изделия, так же согласно экспертному заключению, в нарушение подпункта 1) пункта 200 Правил: не указаны конкретные параметры иглы указанные в технической спецификации Заказчика

00940026433 ТОО "B&D ccess group"	Шовный материал	Шовный материал. Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная ИЗ Полипропилена М 2(3/0) 75 см. Нить окрашена. Игла Колющая1/2 окружности, 22 мм длиной.	Хирургический стерильный синтетический нерассасывающийся шовный материал RESORBA одноразового применения с иглой и без иглы. 1. МОПИЛЕН (MOPYLEN) представляет собой стерильный монофиламентный нерассасывающийся шовный материал на изотактического полипропилена (синтетический линейный полиолефин), суммарная формула (C3H6)n. Для лучшей идентификации МОПИЛЕН окрашен физиологически индифферентным красителем фталоцианином C.I №74160. МОПИЛЕН (MOPYLEN) выпускается в виде комбинаций иглы и нити различной длины и толщины. Игла из стали марки AISI 302 2. РЕЗОПРЕН (RESOPREN) представляет собой монофиламентный нерассасывающийся хирургический шовный материал на поливинилиденфторида. РЕЗОПРЕН (RESOPREN) выпускается в синей окраске (растворимый синий № 104 CI 61568, цветной индекс № 61568). РЕЗОПРЕН (RESOPREN) выпускается в виде комбинаций иглы и нити различной длины и толщины. Игла из стали марки AISI 302 3. ПОЛИЭСТЕР (POLYESTER) представляет собой плетёный нерассасывающийся хирургический шовный материал из полиэтилентерефталата, суммарная формула (C10H8O4)n. Выпускается как неокрашенным (белым), так и в зелёной (D & C зелёный № 6, цветной индекс № 61565) или чёрной (карбоновый чёрный, цветной индекс № 77266) окраске. ПОЛИЭСТЕР (POLYESTER) выпускается в виде комбинаций иглы и нити различной длины и толщины. Игла из стали марки AISI 302. 4. СУПОЛЕН (SUPOLENE) представляет собой плетёный, нерассасывающийся хирургический шовный материал из Полиэтилентерефталата суммарной формулой (C10H8O4) n с покрытием. В качестве скользящего покрытия использован политетрафторэтилен (Хостафлон TF 5032). Это снижает до минимума капиллярное действие нити и облегчает как протягивание нити сквозь ткани, так и вязание узлов. СУПОЛЕН (SUPOLENE) выпускается как неокрашенным (белым), так и окрашенным в зелёный цвет (D & C зелёный № 6). В продаже имеются нити различной толщины и длины. Кроме того, СУПОЛЕН (SUPOLENE) выпускается также в виде комбинации нить-игла. Игла из стали марки AISI 302. 5. РЕЗОЛОН (RESOLON) представляет собой монофиламентный, нерассасывающийся, стерильный хирургический шовный материал из полиамида 6 6/6, экструдированного из сополимера из полиамида 6 и полиамида 6/6. РЕЗОЛОН (RESOLON) возможен с голубым окрашиванием (CU-фталоцианин синий цветной индекс 74160). Выпускается в виде нитей различной толщины и длины. Кроме того, РЕЗОЛОН (RESOLON) доступен в виде комбинации игла-нить. Игла из стали марки AISI 302. 6. НЕЙЛОН (NYLON) представляет собой монофиламентный нерассасывающийся хирургический шовный материал из полиамида 6/6. Полиамид 6/6 возникает в результате реакции поликонденсации гексаметилендиамина и адипиновой кислоты. Перед выпуском в продажу окрашивается в чёрный цвет экстрактом кампешевого дерева CI 75290, выпускается в виде нитей различной толщины и длины. Кроме того, НЕЙЛОН (NYLON) доступен в виде комбинации игла-нить. Игла из стали марки AISI 302. 7. СУПРАМИД (SUPRAMID) представляет собой псевдомонофиламентный нерассасывающийся хирургический шовный материал из полиамида 6/6, полимера гексаметилендиамина и адипиновой кислоты. Он покрыт полиамидом 6, полимером ε-капролактамы, что обеспечивает достижение гладкой поверхности. СУПРАМИД (SUPRAMID) выпускается как неокрашенный (белым), так и в чёрной	РК-ИМН-5№013759	Описание регистрационного удостоверения поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика в части характеристик изделия, так же согласно экспертному заключению, в нарушение подпункта 1) пункта 200 Правил: не указаны конкретные параметры иглы указанные в технической спецификации Заказчика
60240001502 ОО "Круана"	Шовный материал	Шовный материал. Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная ИЗ Полипропилена М 2(3/0) 75 см. Нить окрашена. Игла Колющая1/2 окружности, 22 мм длиной.	Шовный хирургический нерассасывающийся материал POLYPROPYLENE, стерильный синтетический, одноразового применения (неокрашенный, черный, синий), условные номера: 10/0, 9/0, 8/0, 7/0, 6/0, 5/0, 4/0, 3/0, 2/0, 0, 1, 2, длиной нити 8, 13, 15, 23, 25, 30, 45, 50, 60, 75, 90, 100, 120, 150, 240 см, с атравматическими иглами и без. Шовный материал POLYPROPYLENE используется для сшивания фасций и кожи, для сшивания и интеграции кровеносных сосудов, сосудистых протезов, включая использование в офтальмологии и пластике, общей и детской хирургии, для имплантации хирургических сеток, кардиохирургии и нейрохирургии. POLYPROPYLENE- это синтетический нерассасывающийся монофиламентный шовный материал с пониженной гидрофильностью. Однородная, гладкая, непористая полипропиленовая нить мягко и легко проникает в ткань Нити следует хранить в оригинальной упаковке, в сухих и вентилируемых местах, вдали от влаги и прямых солнечных лучей, при температуре 15--25 [° C] и влажности ниже 60%.	РК-МИ (ИМН) - №023534	допущен
60540010996 ТОО "RuMa Farm"	Шовный материал	Шовный материал. Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная ИЗ Полипропилена М 2(3/0) 75 см. Нить окрашена. Игла Колющая1/2 окружности, 22 мм длиной.	Хирургический шовный материал «Полипропилен». Предназначены для применения квалифицированным персоналом в условиях стерильного хирургического блока в качестве шовного материала при различных оперативных вмешательствах, требующих использования не рассасывающихся нитей. Полипропилен не рассасывающийся синтетический монофиламентный стерильный хирургический шовный материал, представляет собой высококачественный полимерный не рассасывающийся материал со специально обработанной поверхностью. Поверхность изделия гладкая и гибкая, не оказывает отрицательного воздействия на организм. Изделие нарезается предварительно и перед стерилизацией лавуется отдельно или в комбинации с одной или двумя атравматическими иглами. Иглы изготавливаются из нержавеющей коррозиеустойчивой стали, различной степени изогнутости, длины, с различным профилем сечения и заточкой острия. Нить обладает низким коэффициентом трения, хорошо держит узел и во время имплантации в ткани сохраняет длительную силу растягивания. Нить не рассасывается в организме, не подвергается изменениям в тканях, обладает высокой инертностью и не вовлекается в инфекционный процесс. Шовный хирургический материал Полипропилен, мононить полипропиленовая, синтетический, окрашенный (синий), не рассасывающаяся, стерильная, поставляется по размерам USP (метрический): 9/0 (0,3), 8/0 (0,4), 7/0 (0,5), 6/0 (0,7), 5/0 (1), 4/0 (1,5), 3/0 (2), 2/0 (3), 0 (3,5), 1 (4), 2 (5); Длина отрезка нити от 15 до 150 см с шагом в 1 см с оснащением одной или двумя нержавеющими, атравматическими иглами различных типов и форм или без иглы.	РК-ИМН-5№022341	допущен
0740021103 О "MEDICAL ARKETING GROUP KZ (МЕДИКАЛ АРКЕТИНГ ГРУПП КЗ)"	Шовный материал	Шовный материал. Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная ИЗ Полипропилена М 2(3/0) 75 см. Нить окрашена. Игла Колющая1/2 окружности, 22 мм длиной.	Хирургический шовный материал ADVALENE монофиламентный полипропиленовый, нерассасывающийся, синий, стерильный, размерами USP: 10-0/9-0/8-0/7-0/6-0/5-0/4-0/3-0/2-0/0/1/2 с иглой от 4 до 100 мм различных типов и форм и без игл. Шовный материал ADVALENE представляет собой синтетическую нерассасывающуюся стерильную хирургическую нить, состоящую из изотактического кристаллического стереоизомера полипропилена, синтетического линейного полиолефина. Эмпирическая молекулярная формула полипропилена (C3H6)n. Шовный материал ADVALENE окрашен синим фталоцианиновым пигментом (номер цветового кода 74160). Условный номер USP нити: 0, 1, 2, 2-0, 3-0, 4-0, 5-0, 6-0, 7-0, 8-0, 9-0, 10-0. Тип острия иглы: колющая с круглым поперечным сечением, режущая, обратно-режущая, Taper Cut (колющая-режущая/конусообразный разрез), Spatulated Micropoint (шпателевидная), Loop (с петлей), straight cut (с прямой резкой). Изгиб иглы: 1/2 окружности, 1/4 окружности, 3/8 окружности, прямая. Материал шовный выпускается в вариантах исполнения: нить с 1-ой атравматической иглой, нить с 2-мя атравматическими иглами или без игл.	РК МИ (ИМН)-0№027120	Описание регистрационного удостоверения поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика в части характеристик изделия, так же согласно экспертному заключению, в нарушение подпункта 1) пункта 200 Правил: длина нити не подтверждается

50540010996 ТОО "RuMa Farm"	Шовный материал	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная изготовленная из Полигалактина 910 с покрытием содержащим антибактериальный компонент Триклозан М 1,5(4/0) 90 см. Нить окрашена. Игла Колющая PLUS1/2 окружности, 17 мм длиной.	Шовный материал Румакрил плюс с антибактериальным покрытием -синтетический рассасывающийся стерильный хирургический шовный материал, изготовленный из сополимера, который на 90 % состоит из гликолида и на 10 % из L-лактида. Эмпирическая формула сополимера: (C2H2O2)m(C3P4O2)n. Плетеный шовный материал Румакрил плюс с антибактериальным покрытием, покрыт смесью, состоящей из равных частей сополимера гликолида и лактида (Полигалактин 370) и стеарата кальция. Установлено, что сополимер Полигалактин 910 и Полигалактин 370 со стеаратом кальция не имеют антигенной активности, апирогенны и вызывают лишь незначительную реакцию тканей во время рассасывания. Нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Шовный материал Румакрил плюс антибактериальным покрытием окрашен путем добавления красителя D+C фиолетового № 2 (цветовой код 60725) в процессе полимеризации. Шовный матерал также поставляется неокрашенным виде. Шовный материал Румакрил плюс с антибактериальным покрытием поставляется по размерам USP (метрический): 6/0 (0.7), 5/0 (1), 4/0 (1,5), 3/0 (2), 2/0 (3), 0 (3,5), 1 (4), 2(5) длиной нити (см): от 30 до 200 см с шагом 1 см, с нержавеющими, атравматическими иглами различных типов и форм и без игл.	РК-ИМН-5№022330	допущен
20531402076 ПП « Alem Pro Medical»	Шовный материал	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная изготовленная из Полигалактина 910 с покрытием содержащим антибактериальный компонент Триклозан М 1,5(4/0) 90 см. Нить окрашена. Игла Колющая PLUS1/2 окружности, 17 мм длиной	Описание: Pegelak C-plus представляет собой синтетический абсорбируемый стерильный шовный материал, который состоит из гибких нитей, приготовленных и синтезированных из 90 процентов гликолида и 10 процентов L-лактида (PGLA) (полученных из гликолевой и молочной кислот) и предназначены для использования при приближении мягких тканей. Эмпирическая формула сополимера: -[(C2H2O2) x(C3H4O2) y] n - где, x:y=9:1. Плетеная структура шовного материала имеет покрытие.Шовный материал с покрытием получают путем покрытия шовного материала смесью стеарата кальция и поли(гликолид-ко-1-лактида) [Глакомер37](-[(C2H2O2)x (C3H4O2)y] n - где, x:y=3:7). Шовный материал Pegelak C-plus содержит антибактериальный агент широкого спектра действия, а именно диацетат хлоргексидина в концентрации не более 60 мг/м. Нить обладает антисептическими свойствами для профилактики инфекций области хирургического вмешательства в различных тканях организма, что подтверждено исследованиями. Использование зоны ингибирования исследования диацетата хлоргексидина в составе Pegelak C-plus проявляет большую длительную антимикробную активность против	РК МИ (ИМН)-DN№029397	допущен
50540010996 ТОО "RuMa Farm"	Шовный материал	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная изготовленная из Полигалактина 910 с покрытием содержащим антибактериальный компонент Триклозан М 2(3/0) 90 см. Нить окрашена. Игла Колющая 1/2 окружности, 36 мм длиной.	Шовный материал Румакрил плюс с антибактериальным покрытием -синтетический рассасывающийся стерильный хирургический шовный материал, изготовленный из сополимера, который на 90 % состоит из гликолида и на 10 % из L-лактида. Эмпирическая формула сополимера: (C2H2O2)m(C3P4O2)n. Плетеный шовный материал Румакрил плюс с антибактериальным покрытием, покрыт смесью, состоящей из равных частей сополимера гликолида и лактида (Полигалактин 370) и стеарата кальция. Установлено, что сополимер Полигалактин 910 и Полигалактин 370 со стеаратом кальция не имеют антигенной активности, апирогенны и вызывают лишь незначительную реакцию тканей во время рассасывания. Нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Шовный материал Румакрил плюс антибактериальным покрытием окрашен путем добавления красителя D+C фиолетового № 2 (цветовой код 60725) в процессе полимеризации. Шовный материал также поставляется неокрашенным виде. Шовный материал Румакрил плюс с антибактериальным покрытием поставляется по размерам USP (метрический): 6/0 (0.7), 5/0 (1), 4/0 (1,5), 3/0 (2), 2/0 (3), 0 (3,5), 1 (4), 2(5) длиной нити (см): от 30 до 200 см с шагом 1 см, с нержавеющими, атравматическими иглами различных типов и форм и без игл.	РК-ИМН-5№022330	допущен
L50540010996 ТОО "RuMa Farm"	Шовный материал	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная изготовленная из Полигалактина 910 с покрытием содержащим антибактериальный компонент Триклозан М 3,5(0) 90 см. Нить окрашена. Игла Колющая PLUS 1/2 окружности,36 мм длиной. Кол-во в упаковке- 25 штук	Шовный материал Румакрил плюс с антибактериальным покрытием -синтетический рассасывающийся стерильный хирургический шовный материал, изготовленный из сополимера, который на 90 % состоит из гликолида и на 10 % из L-лактида. Эмпирическая формула сополимера: (C2H2O2)m(C3P4O2)n. Плетеный шовный материал Румакрил плюс с антибактериальным покрытием, покрыт смесью, состоящей из равных частей сополимера гликолида и лактида (Полигалактин 370) и стеарата кальция. Установлено, что сополимер Полигалактин 910 и Полигалактин 370 со стеаратом кальция не имеют антигенной активности, апирогенны и вызывают лишь незначительную реакцию тканей во время рассасывания. Нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Шовный материал Румакрил плюс антибактериальным покрытием окрашен путем добавления красителя D+C фиолетового № 2 (цветовой код 60725) в процессе полимеризации. Шовный материал также поставляется неокрашенным виде. Шовный материал Румакрил плюс с антибактериальным покрытием поставляется по размерам USP (метрический): 6/0 (0.7), 5/0 (1), 4/0 (1,5), 3/0 (2), 2/0 (3), 0 (3,5), 1 (4), 2(5) длиной нити (см): от 30 до 200 см с шагом 1 см, с нержавеющими, атравматическими иглами различных типов и форм и без игл.	РК-ИМН-5№022330	допущен

80440008915 ТОО "DIVES" (ДИВЕС)	Шовный материал	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная изготовленная из Полигликтина 910 с покрытием содержащим антибактериальный компонент Триклозан М 3,5(0) 90 см. Нить окрашена. Игла Колющая PLUS 1/2 окружности,36 мм длиной. Кол-во в упаковке- 25 штук	Шовный хирургический стерильный синтетический рассасывающийся материал Mitsu™ (Polyglactin 910) плетеный, с покрытием, фиолетовый или неокрашенный, однократного применения, размерами USP 10-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 0, 4, 3, 2, 1; длина нити: 250, 180, 150, 140, 135, 120, 110, 100, 90, 80, 70, 75, 70, 65, 60, 45, 35, 30, 25, 20, 13, 10; с атравматическими иглами и без, длина игл: 110, 80, 70, 65, 63, 60, 55, 51, 50, 48, 45, 40, 37, 36, 35, 32, 31, 30, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 12, 11, 10, 9.8, 9, 8, 7.5, 7, 6.5, 6, 5.5, 5, Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полигликтина 910 (гликолид, 90%, лактид, 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Используемые материалы не имеют антигенной активности и апирогенны. Нить может быть окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Иглы изготовлены из коррозиеностойкого высокопрочного сплава с добавлением по мере необходимости хрома, никеля, титана, меди, кобальта, алюминия и молибдена и обработаны силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали, в зависимости от назначения иглы, не ниже 400 серии и из суперсплавов (420, 455, 470, 4310, 4510 и др.), при необходимости использования особопрочных игл используется аустенитная сталь 300 серии (301, 302, 304, 310 и др.). Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одноразовую упаковку из фольги, которая не имеет дополнительного полимерно-бумажного (транспортировочного) пакета. Данная упаковка обеспечивает доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Маркировка одинарной упаковки из фольги содержит наименование шовного материала, его состав; товарный знак, товарный знак производителя, наименование производителя, материнский код, каталожный номер, условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длину иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, количества игл; информацию о сроке годности, номере партии (серии), изображение иглы в натуральную величину, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Маркировка внутреннего вкладыша содержит наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя, наименование производителя, материнский код, каталожный номер, условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей, длины иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем пластиковом лотке обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия; в месте крепления к игле нить имеет изгиб с памятью формы, направленный в противоположную сторону от острия иглы, что обеспечивает лучшую визуализацию в операционном поле и препятствует затупливанию нити. Лоток снабжен отклоняющимся пластиковым лепестком, который позволяет позиционировать иглу на нужную глубину в границах иглодержателя в одно движение. Групповая упаковка (коробка) содержит 12 штук, термитные (полиуретан или другой материал), предохраняет содержимое от влаги и дублирует информацию с индивидуальной упаковки. Каждая коробка содержит инструкцию по медицинскому применению на казахском и русском языках. Нить поставляется с одной или двумя иглами. Метрические размеры (FP): 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5, условная единица USP: 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 0, 1, 2, 3; длина нити: 180,150, 140, 135, 120,110, 100, 90, 75, 70, 60, 45, 35,30,23, 20, 13, 10; см; с иглами и без, длина игл: 110, 80, 70, 65, 63, 60, 55, 50, 48, 45, 40, 38, 35, 31, 30,26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 17, 16, 15, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7.5, 7, 6.5, 6.3, 6, 5.5, 5 мм. Иглы колющие, режущие, колюще-режущие, обратно режущие, тупоконечные, шпательные. С окружностями: 1/2; 3/8; 5/8, кривая.	РК МИ (ИМН)-0№029781	допущен
120531402076 АО « Alem Pro Medical»	Шовный материал	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная изготовленная из Полигликтина 910 с покрытием содержащим антибактериальный компонент Триклозан М 3,5(0) 90 см. Нить окрашена. Игла Колющая 1/2 окружности,40 мм длиной	Описание: Pegelak C-plus представляет собой синтетический абсорбируемый стерильный шовный материал, который состоит из гибких нитей, приготовленных и синтезированных из 90 процентов гликолида и 10 процентов L-лактида (PGLA) (полученных из гликолевой и молочной кислот) и предназначены для использования при приближении мягких тканей. Эмпирическая формула сополимера: -[(C2H2O2)x(C3H4O2) y] n - где. x:y=9:1. Плетеная структура шовного материала имеет покрытие.Шовный материал с покрытием получают путем покрытия шовного материала смесью стеарата кальция и поли(гликолид-ко-L-лактида) [(Гликомер37)]-[(C2H2O2)x (C3H4O2)y] n - где, x:y=3:7). Шовный материал Pegelak C plus содержит антибактериальный агент широкого спектра действия, а именно диацетат хлоргексидина в концентрации не более 60 мкг/м. Нить обладает антисептическими свойствами для профилактики инфекций области хирургического вмешательства в различных тканях органами, что подтверждено исследованиями. Использование зоны ингибирования исследования диацетата хлоргексидина в составе Pegelak C-plus проявляет клинически доказанную антимикробную активность против Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, MRSA, MRSE, в период 96 часов после имплантации нити, в концентрации, достаточной для подавления роста данных штаммов микроорганизмов. Действие диацетата хлоргексидина в зоне подавления роста бактерий S.aureus вокруг нити in-vitro до 5 дней. Шовные материалы Pegelak C-plus окрашены в фиолетовый цвет (D&C Violet No.2 (C.I. # 60725)) чтобы улучшить видимость тканей, доступен также в неокрашенном виде (натуральный, бежевый). Характеристика: материал, используемый в хирургических швах, изготовленный из поли (гликолид(90%)co-L-лактида(10%). Прочность на разрыв: 75% 2-ая неделя, 40% 3-ая неделя. Срок полного рассасывания 56-70 дней. Материал: Поли (гликолид(90%)-ко-L-лактид (10%). Структура: Плетеная. Спектр: Размеры: metric 3.5, 4, 5, 3, 2, 1.5. USP: 0, 1, 2, 2/0, 3/0, 4/0. Цвет: Нет/Фиолетовый. Стерилизация: Этилен оксид (EO). Размеры: длина нити 75,90 см.	РК МИ (ИМН)-0№029397	допущен
150540010996 ТОО "RuMa Farm"	Шовный материал	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная изготовленная из Полигликтина 910 с покрытием содержащим антибактериальный компонент Триклозан М 3,5(0) 90 см. Нить окрашена. Игла Колющая 1/2 окружности,40 мм длиной	Шовный материал Румикрил плюс с антибактериальным покрытием -синтетический рассасывающийся стерильный хирургический шовный материал, изготовленный из сополимера, который на 90 % состоит из гликолида и на 10 % из L-лактида. Эмпирическая формула сополимера: (C2H2O2)m(C3P4O2)n. Плетеный шовный материал Румикрил плюс с антибактериальным покрытием, покрыт смесью, состоящей из равных частей сополимера гликолида и лактида (Полигликтин 370) и стеарата кальция. Установлено, что сополимер Полигликтин 910 и Полигликтин 370 со стеаратом кальция не имеет антигенной активности, апирогенны и вызывают лишь незначительную реакцию тканей во время рассасывания. Нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Шовный материал Румикрил плюс антибактериальным покрытием окрашен путем добавления красителя D+C фиолетового № 2 (цветовой код 60725) в процессе полимеризации. Шовный материал также поставляется неокрашенным виде. Шовный материал Румикрил плюс с антибактериальным покрытием поставляется по размерам USP (метрический): 6/0 (0.7), 5/0 (1), 4/0 (1,5), 3/0 (2), 2/0 (3), 0 (3,5), 1 (4), 2(5) длиной нити (см): от 30 до 200 см с шагом 1 см, с нержавеющими, атравматическими иглами различных типов и форм и без игл.	РК-ИМН-5№022330	допущен

080440008915 ТОО "DIVES" (ДИВЕС)	Шовный материал	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная изготовленная из Полигликтина 910 с покрытием содержащим антибактериальный компонент Триклозан М 3,5(0) 90 см. Нить окрашена. Игла Колющая 1/2 окружности,40 мм длиной	Шовный хирургический стерильный синтетический рассасывающийся материал Mitsu™ (Polyglactin 910) плетеный, с покрытием, фиолетовый или неокрашенный, однократного применения, размерами USP 10-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 0, 4, 5, 2, 1; длина нити: 250, 180, 150, 140, 135, 120, 110, 100, 90, 80, 75, 75, 70, 60, 50, 45, 35, 30, 25, 20, 13, 10; с атравматическими иглами и без, длина игл: 110, 80, 70, 65, 63, 60, 55, 51, 50, 48, 45, 40, 37, 30, 35, 32, 31, 30, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 13, 12, 11, 10, 9.3, 9, 8, 7.5, 7, 6.5, 6, 5.5, 5. Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полигликтина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проскальзование нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Используемые материалы не имеют антигенной активности и апирогенны. Нить может быть окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Иглы изготовлены из коррозиенностойкого высокопрочного сплава с добавлением по мере необходимости хрома, никеля, титана, меди, ниобия, молибдена и обработаны силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали, в зависимости от назначения иглы, не ниже 400 серии и из суперсплавов (420, 455, 470, 4310, 4520 и др.). При необходимости использования особопрочных игл используется аустенитная сталь 300 серии (301, 302, 304, 310 и др.). Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную однотарную упаковку из фольги, которая не имеет дополнительного полимерно-бумажного (транспортировочного) пакета. Данная упаковка обеспечивает доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Маркировка одинарной упаковки из фольги содержит наименование шовного материала, его состав; товарный знак, товарный знак производителя, наименование производителя; матричный код; каталожный номер, условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длину иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, количества игл; информацию о сроке годности, номера партии (серии), изображение иглы в натуральную величину, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Маркировка внутреннего вкладыша содержит наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя, наименование производителя, матричный код, каталожный номер, условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длины иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количества игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указания об однократном применении. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем пластиковом лотке обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает запутывание острия; в месте крепления к игле нить имеет изгиб с памятью формы, направленный в противоположную сторону от острия иглы, что обеспечивает лучшую визуализацию в операционном поле и препятствует запутыванию нити. Лоток снабжен отклоняющимся пластиковым лепестком, который позволяет позиционировать иглу на нужную глубину в держателе иглодержателя в одно движение. Групповая упаковка (коробка) содержит 12 штук, перфорация (полиэтилен или другой материал), предохраняет содержимое от влаги и дублирует информацию с индивидуальной упаковки. Каждая коробка содержит инструкцию по медицинскому применению на казахском и русском языках. Нить поставляется с одной или двумя иглами. Метрические размеры (EP): 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.7, 1, 1.5; 2; 3; 3.5; 4; 5, условные единицы USP: 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 0, 1, 2, 3; длина нити: 180,150, 140, 135, 120,110, 100, 90, 75, 70, 60, 45, 35,30,25, 20, 13, 10, см; с иглами и без, длина игл: 110, 80, 70, 65, 63, 60, 55, 50, 48, 45, 40, 36, 35, 31, 30,26, 25, 24, 22, 21, 20, 19, 17, 16, 15, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7.5, 7, 6.5, 6.5, 6, 5.5, 5 мм. Иглы колющие, режущие, колюще-режущие, обратно-режущие, тупоконечные, атравматические. С окружностями: 1/2; 3/8; 5/8; прямые.	РК МИ (ИМН)-0№029781	допущен
150540010996 ТОО "RuMa Farm"	Шовный материал	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная изготовленная из Полигликтина 910 с покрытием содержащим антибактериальный компонент Триклозан М 4(1) 90 см. Нить окрашена. Игла Колющая 1/2 окружности,45 мм длиной. Кол-во в упаковке- 25 штук	Шовный материал Румакрил плюс с антибактериальным покрытием -синтетический рассасывающийся стерильный хирургический шовный материал, изготовленный из сополимера, который на 90 % состоит из гликолида и на 10 % из L-лактида. Эмпирическая формула сополимера: (C2H2O2)m(C3H4O2)n. Плетеный шовный материал Румакрил плюс с антибактериальным покрытием, покрыт смесью, состоящей из равных частей сополимера гликолида и лактида (Полигликтин 370) и стеарата кальция. Установлено, что сополимер Полигликтин 910 и Полигликтин 370 со стеаратом кальция не имеют антигенной активности, апирогенны и вызывают лишь незначительную реакцию тканей во время рассасывания. Нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Шовный материал Румакрил плюс антибактериальным покрытием окрашен путем добавления красителя D+C фиолетового № 2 (цветовой код 60725) в процессе полимеризации. Шовный материал также поставляется неокрашенным виде. Шовный материал Румакрил плюс с антибактериальным покрытием поставляется по размерами USP (метрический): 6/0 (0.7), 5/0 (1), 4/0 (1,5), 3/0 (2), 2/0 (3), 0 (3,5), 1 (4), 2(5) длиной нити (см): от 30 до 200 см с шагом 1 см, с нержавеющими, атравматическими иглами различных типов и форм и без игл.	РК-ИМН-5№022330	допущен
150540010996 ТОО "RuMa Farm"	Шовный материал	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная изготовленная из Полигликтина 910 с покрытием содержащим антибактериальный компонент Триклозан М 4(1) 90 см. Нить окрашена. Игла Колющая 1/2 окружности, 36 мм длиной.	Шовный материал Румакрил плюс с антибактериальным покрытием -синтетический рассасывающийся стерильный хирургический шовный материал, изготовленный из сополимера, который на 90 % состоит из гликолида и на 10 % из L-лактида. Эмпирическая формула сополимера: (C2H2O2)m(C3H4O2)n. Плетеный шовный материал Румакрил плюс с антибактериальным покрытием, покрыт смесью, состоящей из равных частей сополимера гликолида и лактида (Полигликтин 370) и стеарата кальция. Установлено, что сополимер Полигликтин 910 и Полигликтин 370 со стеаратом кальция не имеют антигенной активности, апирогенны и вызывают лишь незначительную реакцию тканей во время рассасывания. Нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Шовный материал Румакрил плюс антибактериальным покрытием окрашен путем добавления красителя D+C фиолетового № 2 (цветовой код 60725) в процессе полимеризации. Шовный материал также поставляется неокрашенным виде. Шовный материал Румакрил плюс с антибактериальным покрытием поставляется по размерами USP (метрический): 6/0 (0.7), 5/0 (1), 4/0 (1,5), 3/0 (2), 2/0 (3), 0 (3,5), 1 (4), 2(5) длиной нити (см): от 30 до 200 см с шагом 1 см, с нержавеющими, атравматическими иглами различных типов и форм и без игл.	РК-ИМН-5№022330	допущен
150540010996 ТОО "RuMa Farm"	Шовный материал	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная изготовленная из Полигликтина 910 с покрытием содержащим антибактериальный компонент Триклозан М 4(1) 90 см. Нить окрашена. Игла Колющая 1/2 окружности, 40 мм длиной.	Шовный материал Румакрил плюс с антибактериальным покрытием -синтетический рассасывающийся стерильный хирургический шовный материал, изготовленный из сополимера, который на 90 % состоит из гликолида и на 10 % из L-лактида. Эмпирическая формула сополимера: (C2H2O2)m(C3H4O2)n. Плетеный шовный материал Румакрил плюс с антибактериальным покрытием, покрыт смесью, состоящей из равных частей сополимера гликолида и лактида (Полигликтин 370) и стеарата кальция. Установлено, что сополимер Полигликтин 910 и Полигликтин 370 со стеаратом кальция не имеют антигенной активности, апирогенны и вызывают лишь незначительную реакцию тканей во время рассасывания. Нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Шовный материал Румакрил плюс антибактериальным покрытием окрашен путем добавления красителя D+C фиолетового № 2 (цветовой код 60725) в процессе полимеризации. Шовный материал также поставляется неокрашенным виде. Шовный материал Румакрил плюс с антибактериальным покрытием поставляется по размерами USP (метрический): 6/0 (0.7), 5/0 (1), 4/0 (1,5), 3/0 (2), 2/0 (3), 0 (3,5), 1 (4), 2(5) длиной нити (см): от 30 до 200 см с шагом 1 см, с нержавеющими, атравматическими иглами различных типов и форм и без игл.	РК-ИМН-5№022330	допущен

080440008915 ТОО "DIVES" (ДИВЕС)	Шовный материал	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная изготовленная из Полигликтина 910 с покрытием содержащим антибактериальный компонент Триклозан М 4(1) 90 см. Нить окрашена. Игла Колющая 1/2 окружности, 40 мм длиной.	Шовный хирургический стерильный синтетический рассасывающийся материал Mirsu™ (Polyglactin 910) плетеный, с покрытием, фиолетовый или неокрашенный, одноразового применения, размерами USP 10-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 0, 4, 3, 2, 1; длина нити: 250, 180, 150, 140, 135, 120, 110, 100, 90, 80, 75, 75, 70, 60, 50, 45, 35, 30, 25, 20, 13, 10; с атравматическими иглами и без, длина игл: 110, 80, 70, 65, 65, 60, 55, 51, 50, 48, 45, 40, 37, 36, 35, 32, 31, 30, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 12, 11, 10, 9.3, 9, 8, 7.5, 7, 6.5, 6, 5.5, 5. Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полигликтина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (на сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Используемые материалы не имеют антигенной активности и апирогенны. Нить может быть окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Иглы изготовлены из коррозиенностойкого высокопрочного сплава с добавлением по мере необходимости бора, никеля, титана, меди, ниобия, алюминия и молибдена и обработаны силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали, в зависимости от назначения иглы, на основе 400 серии и на суперсплавах (420, 455, 470, 4810, 4510 и др.), при необходимости использования особопрочных игл используется аустенитная сталь 300 серии (301, 302, 304, 310 и др.). Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одноразовую упаковку из фольги, которая не имеет дополнительного полимерно-бумажного (транспортировочного) пакета. Данная упаковка обеспечивает доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Маркировка одноразовой упаковки из фольги содержит наименование шовного материала, его состав, товарный знак, товарный знак производителя, наименование производителя; материалный код; каталожный номер, условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длину иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, количества игл; информацию о сроке годности, номере партии (серии), изображение иглы в натуральную величину, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указания об однократном применении. Маркировка внутреннего вкладыша содержит наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя, наименование производителя, материалный код, каталожный номер, условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длины иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем пластиковом лотке обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла маркированная, не задействует острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия; в месте крепления к игле нить имеет изгиб с памятью формы, направленный в противоположную сторону от острия иглы, что обеспечивает лучшую визуализацию в операционном поле и препятствует затупливанию иглы. Лоток снабжен отклеивающимся пластиковым лепестком, который позволяет позиционировать иглу на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение. Групповая упаковка (коробка) содержит 12 штук, герметичен (полиэтилен или другой материал), предохраняет содержимое от влаги и дублирует информацию с индивидуальной упаковки. Каждая коробка содержит инструкцию по медицинскому применению на казахском и русском языках. Нить поставляется с одной или двумя иглами. Метрические размеры (EP): 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5, условные единицы USP: 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 0, 1, 2, 3; длина нити: 180,150, 140, 135, 120,110, 100, 90, 75, 70, 60, 45, 35,30,25, 20, 13, 10; см; с иглами и без, длина игл: 110, 80, 70, 65, 65, 60, 55, 50, 48, 45, 40, 36, 35, 31, 30,26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 17, 16, 15, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7.5, 7, 6.5, 6.3, 6, 5.5, 5 мм. Иглы колющие, режущие, колющие режущие, обратно режущие, тупоконечные, щипцевые. С окружностями: 1/2, 3/8, 5/8, прямая	РК МИ (ИМН)-0№029781	допущен
720531402076 ИП « Alem Pro Medical»	Шовный материал	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная изготовленная из Полигликтина 910 с покрытием содержащим антибактериальный компонент Триклозан М 4(1) 90 см. Нить окрашена. Игла Колющая 1/2 окружности, 40 мм длиной.	Описание: Pegelak C-plus представляет собой синтетический абсорбируемый стерильный шовный материал, который состоит из гибких нитей, приготовленных и синтезированных из 90 процентов гликолида и 10 процентов L-лактида (PGLA) (полученных из гликолевой и молочной кислот) и предназначены для использования при приближении мягких тканей. Эмпирическая формула сополимера: -[(C2H2O2) x(C3H4O2) y] n - где, x:y=9:1. Плетеная структура шовного материала имеет покрытие Шовный материал с покрытием получают путем покрытия шовного материала смесью стеарата кальция и поли(гликолид ко-L-лактида) [Гликомер37](-[(C2H2O2)x (C3H4O2)y] n - где, x:y=3:7). Шовный материал Pegelak C plus содержит антибактериальный агент широкого спектра действия, а именно диацетат хлоргексидина в концентрации не более 60 мкг/м. Нить обладает антисептическими свойствами для профилактики инфекций области хирургического вмешательства в различных тканях организма, что подтверждено исследованиями. Использование зоны ингибирования исследования диацетата хлоргексидина в составе Pegelak C-plus проявляет клинически доказанную антимикробную активность против Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, MRSA, MRSE, в период 96 часов после имплантации нити, в концентрации, достаточной для подавления роста данных штаммов микроорганизмов. Действие диацетата хлоргексидина в зоне подавления роста бактерий S.aureus	РК МИ (ИМН)-0№029397	допущен
720531402076 ИП « Alem Pro Medical»	Шовный материал	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная изготовленная из Полигликтина 910 с покрытием содержащим антибактериальный компонент Триклозан М 4(1) 90 см. Нить окрашена. Игла Колющая 1/2 окружности, 48 мм длиной.	Нить хирургическая Pegelak-C Plus, абсорбируемая, плетеная, синтетическая, с антибактериальным покрытием, цвет окрашенный и неокрашенный (фиолетовый, бежевый (натуральный)), размерами USP 0, 1, 2, 2/0, 3/0, 4/0, metric 3.5, 4, 5, 3, 2, 1.5, с иглой, длиной 75,90 см., стерильная, одноразового применения. Антибактериальный шовный материал Pegelak C-plus предназначен для общей аппроксимации и/или лигирования мягких тканей. Не для использования в сердечно-сосудистой и офтальмологической хирургии, а также в нейрохирургических тканях. Антибактериальные хирургические нити Pegelak C-plus являются одноразовыми изделиями. Описание: Pegelak C-plus представляет собой синтетический абсорбируемый стерильный шовный материал, который состоит из гибких нитей, приготовленных и синтезированных из 90 процентов гликолида и 10 процентов L-лактида (PGLA) (полученных из гликолевой и молочной кислот) и предназначены для использования при приближении мягких тканей. Эмпирическая формула сополимера: -[(C2H2O2) x(C3H4O2) y] n - где, x:y=9:1. Плетеная структура шовного материала имеет покрытие Шовный материал с покрытием получают путем покрытия шовного материала смесью стеарата кальция и поли(гликолид ко-L-лактида) [Гликомер37](-[(C2H2O2)x (C3H4O2)y] n - где, x:y=3:7). Шовный материал Pegelak C-plus содержит антибактериальный агент широкого спектра действия, а именно диацетат хлоргексидина в концентрации не более 60 мкг/м. Нить обладает антисептическими свойствами для профилактики инфекций области хирургического вмешательства в различных тканях организма, что подтверждено исследованиями. Использование зоны ингибирования исследования диацетата хлоргексидина в составе Pegelak C-plus проявляет клинически доказанную антимикробную активность против Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, MRSA, MRSE, в период 96 часов после имплантации нити, в концентрации, достаточной для подавления роста данных штаммов микроорганизмов. Действие диацетата хлоргексидина в зоне подавления роста бактерий S.aureus вокруг нити in-vitro до 5 дней. Шовные материалы Pegelak C-plus окрашены в фиолетовый цвет (D&C Violet No.2 (C.I. # 60725)) чтобы улучшить видимость тканей, доступен также в неокрашенном виде (натуральный, бежевый). Характеристика: материал, используемый в хирургических швах, изготовленный из поли (гликолид(90%)-со-L-лактида(10%). Прочность на разрыв: 75% 2-ая неделя, 40% 3-ая неделя. Срок полного рассасывания 56-70 дней. Материал: Поли (гликолид(90%)-ко-L-лактид (10%). Структура: Плетеная. Спектр: Размеры: metric 3.5, 4, 5, 3, 2, 1.5. USP: 0, 1, 2, 2/0, 3/0, 4/0. Цвет: Нет/Фиолетовый. Стерилизация: Этилен оксид (EO). Размеры: длина нити 75,90 см.	РК МИ (ИМН)-0№029397	допущен

50540010996 ТОО "RuMa Farm"	Шовный материал	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная изготовленная из Полиглактина 910 с покрытием содержащим антибактериальный компонент Триклозан М 4(1) 90 см. Нить окрашена. Игла Колющая 1/2 окружности, 48 мм длиной.	Шовный материал Румакрил плюс с антибактериальным покрытием -синтетический рассасывающийся стерильный хирургический шовный материал, изготовленный из сополимера, который на 90 % состоит из гликолида и на 10 % из L-лактида. Эмпирическая формула сополимера: (C2H2O2)m(C3H4O2)n. Плетеный шовный материал Румакрил плюс с антибактериальным покрытием, покрыт смесью, состоящей из равных частей сополимера гликолида и лактида (Полиглактин 370) и стеарата кальция. Установлено, что сополимер Полиглактин 910 и Полиглактин 370 со стеаратом кальция не имеют антигенной активности, апирогенны и вызывают лишь незначительную реакцию тканей во время рассасывания. Нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Шовный материал Румакрил плюс антибактериальным покрытием окрашен путем добавления красителя D+C фиолетового № 2 (цветовой код 60725) в процессе полимеризации. Шовный материал также поставляется неокрашенным виде. Шовный материал Румакрил плюс с антибактериальным покрытием поставляется по размерами USP (метрический): 6/0 (0.7), 5/0 (1), 4/0 (1,5), 3/0 (2), 2/0 (3), 0 (3,5), 1 (4), 2(5) длиной нити (см): от 30 до 200 см с шагом 1 см, с нержавеющими, атравматическими иглами различных типов и форм и без игл.	РК-ИМН-5№022330	допущен
180440008915 ТОО "DIVES" (ДИВЕС)	Шовный материал	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная изготовленная из Полиглактина 910 с покрытием содержащим антибактериальный компонент Триклозан М 4(1) 90 см. Нить окрашена. Игла Колющая 1/2 окружности, 48 мм длиной.	Шовный хирургический стерильный синтетический рассасывающийся материал MISU™ (Полудакрон 910) плетеный, с покрытием, фиолетовый или неокрашенный, однократного применения, размерами USP 10-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 0, 4, 3, 2, 1; длина нити: 250, 180, 150, 140, 135, 120, 110, 100, 90, 80, 75, 75, 70, 60, 50, 45, 35, 30, 25, 20, 13, 10; с атравматическими иглами и без, длина игл: 110, 80, 70, 65, 63, 60, 55, 51, 50, 48, 45, 40, 37, 36, 35, 32, 31, 30, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 13, 12, 11, 10, 9,3, 9, 8, 7,5, 7, 6,5, 6, 5,5, 5, Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полиглактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Используемые материалы не имеют антигенной активности и апирогенны. Нить может быть окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Иглы изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава с добавлением по мере необходимости хрома, никеля, титана, меди, ниобия, алюминия и молибдена и обработаны силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали, в зависимости от назначения иглы, не ниже 400 серии и из суперсплавов (420, 455, 470, 4310, 4510 и др.), при необходимости использования особопрочных игл используется аустенитная сталь 300 серии (301, 302, 304, 310 и др.). Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную упаковку из фольги, которая не имеет дополнительного полимерно-бумажного (транспортировочного) пакета. Данная упаковка обеспечивает доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Маркировка одинарной упаковки из фольги содержит наименование шовного материала, его состав, товарный знак, товарный знак производителя, наименование производителя; матричный код, каталожный номер, условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длину иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, количества игл; информацию о сроке годности, номера партии (серии), изображение иглы в натуральную величину, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Маркировка внутреннего вкладыша содержит наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя, наименование производителя, матричный код, каталожный номер, условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длины иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем пластиковом лотке обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия; в месте крепления к игле нить имеет изгиб с памятью формы, направленный в противоположную сторону от острия иглы, что обеспечивает лучшую визуализацию в операционном поле и препятствует запутыванию нити. Лоток снабжен отклеиваемым пластиковым лепестком, который позволяет позиционировать иглу на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение. Групповая упаковка (коробка) содержит 12 штук, герметична (полиэтилен или другой материал), предохраняет содержимое от влаги и дублирует информацию с индивидуальной упаковки. Каждая коробка содержит инструкцию по медицинскому применению на казахском и русском языке. Нить поставляется с одной или двумя иглами. Метрические размеры (EP): 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 5, условных единицах USP: 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 0, 1, 2, 3; длина нити: 180,150, 140, 135, 120,110, 100, 90, 75, 70, 60, 45, 35,30,23, 20, 13, 10; см; с иглами и без, длина игл: 110, 80, 70, 65, 63, 60, 55, 50, 48, 45, 40, 36, 35, 31, 30,26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 17, 16, 15, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7,5, 7, 6,5, 6,3, 6, 5,5, 5 мм. Иглы колющие, режущие, колюще-режущие, обратно-режущие, тупоконечные, [illegible]	РК МИ (ИМН)-0№029781	допущен

вдующий нейрохирургическим отделением ГКП «Актюбинская областная льная больница» на ПХВ _____ Кажгалиев Р.С.

комиссии:

гл.врач _____ Иманбаев К.С.

зам.рук. по экон.части _____ Уалиева Н.К.

Зав.операционного блока _____ Айтмурзин Н.Ю.